M.A.bt.215a A1-405 2.Bezirk

Novaragasse 51


hogobericht -

bik

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wohnhaus-wederaufbau. W 1 Ansuchen Beilagen laut angeschlossenem Beilagenverzeichnis. me hievon verbrut: 501.60 me Ebanungsiahre 186. 3-fach einzureichen! Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-gesetzes vom 16. Juni 1948, Ausfertigung Nr. B. G. Bl. Nr. 130. M. Abt. 25 aruppe Wehnhaus-Wiederaulbau Referat Oat Eingelangt 1 0. 2 An das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) 8. Angabe über die Hone W des Haup unferzh Wien, IV., Stalinplatz 8. Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) um ein unverzinsliches Darlehen*), b) um die Übernahme einer Bürgschaft), c) um die Zuerkennung von Zinsenzuschüssen aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende Bauvorhaben. Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens: Politischer Bezirk: 1. Land: Leopoldstadt Gemeinde: W 1 0 11 Straße und Haus-Nr.: Novarregasse Nr. 5 Grundbuchseinlagezahl: .. Katastralgemeinde: Grundstücke: Ist an der Liegenschaft ein Baurecht bestellt? [Einlagezahl Besitzverhältnisse: B. 2. Liegenschaftseigentümer**): Vor- und Zuname: Bu g e n Staatsbürgerschaft: österr Anschrift: Wilen II., Lessinggasse Nr. 3 3. Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: Staatsbürgerschaft: Fernruf: Anschrift: 4. Wann wurde die Liegenschaft erworben? *) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.


	Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**):
	5. Ausmaß des Baugrundes: 611. — m², hievon verbaut: 501.60 m². Erbauungsjahr: 1864
	6. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., III., IV., W.Stock, Dachgeschoß (für Wohn-Betriebszwecke
	zu 0 % ausgebaut gewesen)*).
	7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen:
	a) gesamte Wohnungsfläche
	b) Betriebsfläche 160,30 me
	c) Lagerfläche
	(Nähere Beschreibung Beilage Nr. 5 15 100) (18) Mando Web Gauriewick 41. Ougabe dar
	8. Angabe über die Höhe**) des Hauptmietzinses im Jahre 1945 s 4. 542 -* Vermelt.
	oder des Bruttomietzinses im Jahre S*)
	9. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. Bl.
	Nr. 176/1946? Yex Nein*).
1	The second of th
D.	Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:
-	Durch Sprengbomben in die
	10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:
	10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung: Nachbarhäuser und Granatvolltreffer am 13. 4. 1945
	10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:
	10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 13. 4. 1945 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**):
	10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstorung: Nachbarhäuser und Granatvolltreffer am 13. 4. 1945 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): 49.50 a) gesamte Wohnungsfläche
	10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstorung: Nachbarhäuser und Granatvolltreffer am 13. 4. 1945 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume***): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche 12. — m²
	10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstorung: Nachbarhäuser und Granatvolltreffer am 13. 4. 1945 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche 19.———————————————————————————————————
	10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstorung: Nachbarhäuser und Granatvolltreffer am 13. 4. 1945 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume***): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche c) "Lagerfläche 234. 30 24. 30
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche c) "Lagerfläche d) "Verkehrsfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche Dachbodenfläche
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche c) "Lagerfläche d) "Verkehrsfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche inseesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" 554-75 m² 12. 40 m² 234.30 m² 24. 254.30 m² 254.70 m² 13. 4. 1945
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche c) "Lagerfläche d) "Verkehrsfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" 230, 280 m² 20, 200 m²
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche c) "Lagerfläche d) "Verkehrsfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" 302.80 m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 5 to)**) (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 5 to)** (Nähere
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) Betriebsfläche c) Lagerfläche d) Verkehrsfläche e) Kellerfläche f) Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" 302.80 m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 5 5 302.80 m² [Nähere Beschreibung Beilage Nr. 5 5 302.80 m² 12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**):
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche c) "Lagerfläche d) "Verkehrsfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" 3302.80 m. 12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche Low 90 m² 12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche Low 90 m²
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche c) "Lagerfläche d) "Verkehrsfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" 3302.80 m. 12. Flächen der "nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaren Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche c) " Lagerfläche d) " Verkehrsfläche e) " Kellerfläche f) " Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" john m² john m²
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche c) " Lagerfläche d) " Verkehrsfläche e) " Kellerfläche f) " Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" john john john
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche c) "Lagerfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" jabour 19.————————————————————————————————————
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche c) " Lagerfläche d) " Verkehrsfläche e) " Kellerfläche f) " Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" 302 80 m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	Nachbarhäuser und Granatvolltreffer 11. Flächen der "zerstörten und beschädigten Räume"**): a) gesamte Wohnungsfläche b) "Betriebsfläche c) "Lagerfläche d) "Verkehrsfläche e) "Kellerfläche f) "Dachbodenfläche insgesamte "zerstörte und beschädigte Fläche" (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1

	Angaben über den geplanten Wiederaufbau:
13.	Art und Umfang**): Dach- und Kaminkopf - Instandsetzung , Aufmauern
	des Einschussloches, Deckenauswechslungen über
	dem 4. Stockwerk.
14.	Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? Jaxx Nein*).
	Angabe der Abweichung:
	Angabe der Gründe:
15.	Wird die Wiederherstellung auf der bisher verbaut gewesenen Grundsläche durchgeführt? Ja - Xiio.
	Wenn nein**), Angabe der Gründe:
16	Flächen der "wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neugeschaffenen
10.	Räume": 13 garl 12 ph ch par Jail
	a) gesante Wohnungsfläche
	b) "Betriebsfläche
	c) " Lagerfläche 10E-91. U . Jal
	d) " Verkehrsfläche
	e) "Kellerfläche
	f) " Dachbodenfläche
	insgesamte "wiederhergestellte, wieder nutzbar gemachte und neugeschaffene Fläche". 954.70 m² (Nähere Beschreibung Beilage Nr. 6)**)
17.	Gegenüberstellung der Anzahl der Altbestand Neubestand Anzahl**)
	Wohnungen
	Betriebsstätten
	Lagerräume
	aus Beilage Nr. aus Beilage Nr.
	Die Baubewilligung wurde am angestucht von Mag. alof. 36
18.	
	mit Zahl 8. 284/50 erteilt (Beilage Nr. 7).
19.	Bauwirtschaftliche Genehmigung**):
	a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am von
	mit Zahl erteilt (Beilage Nr.
	b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesuch (Beilage Nr. aus ander Vollegen von der Vollegen von
	Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zur schlüsselfertigen Benützung: 135 Arbeitstage.
20.	Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens SHAL-ASO (Beilage Nr. 10).
21.	Für das Bauvorhaben wird a) ein Darlehen in der Höhe von. 5421.300
22.	1) 1: Thomphone der Bijroschaft für S
	C) em Zinsenda
	*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.



Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds



Zu Grundakt:

W3873

ZI. W 3873//-II-140/56

schluß-Baukontrolle am 4.9.56

Baustelle:

Wien 2., Novaragasse 51

Fondswerber:

Eugen Keme, Wien II., Lessinggasse 3

Reihung:

1

Anwesend: f.d.Bundesministerium f.Handel u.Wiederenfbau: Dipl.Arch.Werbik f.d.Prüfingenieur: i.V. Ing. Teuber Generalunternehmer: Bmstr. Frömmel u.Ing.Heiden

Einrichtung der Baustelle:

Ø

Vorgefundene Pläne:

0

Derzeitiger Bauzustand:

Sämtliche Kriegsschäden wurden bis auf kleine Ausbesserungsarbeiten behoben.

M. Abt. 25

Außenstelle "Ost"

Eingelangt: 6 April 1927

Zahl;

Bellagan:

ja - im wesentlichen.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid?:

Tt. Aufstellungsliste des Prüfingenieurs sind die Mängel bis 30.10.56 beheben zu lassen und das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau von der erfolgten Behebung zu verständigen. Es wird ein Betrag von S 5.000.— einbehalten, bis die Mängelbehebungsmeldung ho. eingelangt ist.

Sonstiges:

Den Anwesenden wurde die Möglichkeit gegeben, zu der ho. anerkannten Schlußrechnung Stellung zu nehmen. Einwendungen irgendwelcher Art sind nicht erfolgt.

Keme e.h. 13.9.56 Darlehenswerber 1.V. Ing. Teuber c.h.

4.9.56 f.d. Prüfingenieur Generalunternehmer

Freund e.h.

Aprilong, Verbin

(Bearbeiter)

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.Abt.25.

in Wien 17.,

Parhamerplatz 18

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

Eingelangt: 12 Feb. 1957

Logoberich Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau 1125 (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) +) sobald der Sperrschein über Zahl: W 3873/13-II/14S-56. die abgeschlossene Brandschadenversicherung dem WWF vorgelegt worden ist (weiters siehe Abschnitt IX), Bescheid: I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederauf-bau vom 24.12.54, 238.780- war für die Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien, II., Novaragasse 51, Grundstück-Zl.: 848 - - der Katastralgemeinde Leopoldstadt Einlagezahl: im Grunde des § 15, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, unter den im obgenannten Bescheid ersichtlichen Bedingungen ein Darlehen im Höchstbetrag von S 524.700.sichert worden. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 8. Mai 1956 beendet.Dre Bewohnungs-und Benützungsbewilligung wurde um =der-Verwaltung des Wohnhaus=Wie= erteilt und amderaufbaufonds vorgelegt. 1. Die am 16.7.1956 vorgelegte Schlußabrechnung über die II. geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden. 2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschn. I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit 512.250 .-(in Worten: Fünfhundertzwölftausendzweihundertfünfzig nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt. Der auf diesen Betrag zur Auszahlung noch verbleibende. Darlehensrest von S 100.250 .- wird unter einem überwiesen: +) 3. Auf Grund des in Abschn. I angeführten Bescheides ist ob der Liegenschaft, Einlagezahl 1217 der KG. Leopoldstadt ein Pfandrecht zur Sicherstellung einer Forderung von 524.700.zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einverleibt. Diese Darlehenszusicherung wurde jedoch nur in der Höhe des in Abschn.II. Ziff.2 genannten Betrages in Anspruch genommen. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds stellt es dem Darlehensnehmer anheim, die seinerzeitige Grundbuchseintragung auf die tatsächliche Höhe des gewährten Darlehens richtigzustellen. Zu die sem Zweck wird anbei eine Teillöschungsquittung über deh Betrag von S 12.450.-

in zweifacher Ausfertigung zur entsprechenden Bedienung übermittelt. Sollte die Teillöschung durchgeführt werden, so ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) ein neuer Grundbuchsauszug zu übermitteln, der den sodann gültigen Inhalt der grundbücherlichen Eintragung ausweist.

4.Der Derlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) bekanntzugeben.

III. 1.Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt s 6.830.-

Diese teilt sich in zwei Tilgungsquoten, die +bis zur vollen Rückzahlung des Darlehens-an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 3.985. - - ist am 1.1.1957 fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem diesem Tag folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von jeweils S 3.415. bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar. (Siehe Abschnitt VIII!)

3. Die Tilgungsquoten sind auf das Postsparkassenkonto des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unter Konto-Nummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 3873 - - (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu überweisen.

4. Dem Schuldner steht es frei an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen. Hiedurch
wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.

5.Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Schuldner (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III, Ziff.5 genannte Person übersandt. Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerläßlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse,

c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziff.3),

d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B.in
Tilgungsquote S
Verzugszinsen S
usw.

6.Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österr. Nationalbank in Anrechnung gebracht.

IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu, Auf-oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zulässig.

2.Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnnaus in gutem Zustand zu erhalten.

- V. Auf Verlangen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen)
 des ho.Bescheides vom24.12.54.780- bzw,des Schuldscheines
 vom 12.1.1955 auch weiterhin,soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder
 aufgehoben wurden.

VII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingun-

gen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

VIII. Der im Abschnitt III, Ziffer 2, genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrstilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf den einen Monat entfällt, welcher von der Baubeendigung bis zum nächsten Halbjahrstermin verstrichen ist.

Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.

- IX. Für die Behebung der bei der Schlußbaukontrolle aufgezeigten Mängel wird Ihnen eine Frist bis 30.0kt.1956 eingeräumt. Bis zum Einlangen der Meldung des Prüfingenieurs, daß diese Mängel behoben worden sind, wird bei der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ein Deckungsrücklaß in der Höhe von S 5.000.- einbehalten.
- X. Im Abschnitt I wurde der letzte Satz, bestehend aus 14 Druckwörtern, amtlich gestrichen; im Abschnitt II, Ziffer 2, zwei Wörter amtl. gestrichen sowie 12 Wörter und ein in Klammer gesetzter Hinweis amtlich ergänzt.

Begründung:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs.2, begründet.

Ergeht an:

- 1.) Herrn Eugen K e m e
 Wien, II., Lessinggasse 3,
- 2.) den Herrn Landeshauptmann v.Wien MA.25 z.do.Zl. MA.25 F 3570/51 Wien, XVII., Kalvarienberggasse 17,

zur gef. Kenntnisnahme.

26. September 1956. Der Bundesminister: I.V. Dr. Putz.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

M	1 Abt. 25
AUBO	enstelle "Ost"
Eingelang	: 8 Nov 1956
Zahl:	8. Nov. 1956 -T/6/51
ASSESSED OF THE PARTY OF THE PA	

Bellagen: _

M. Al	bt. 25	Okt.	1956
Zalil			
Beilagen		-	

ZI 3873/7 - II _ 140 / 56

Wird dem Herrn

Landeshauptmann von Wien Mag.Abt. 25

> Wien XVII., Parhamerplatz 18

im Verfolg der do. Zl. M.A. 25 - F 3570/51 zur Kenntnisnahme übermittelt.

> Wien, am 20. Jänner 1956 Für den Bundesminister: i.A. Pangratz

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: Eingelangt

aphrendulus dond non all not allegante bals as Autenstelle "Ost" -mis abtractor von the same matter of the Eingelangt: 31. Jan 1956 . Zahl:

Bellagen:

Abschrift

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

ZI.: W 3873/7 - II _140 / 56

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
Bauvorhaben: Wien II., Novarag. 51

An Herrn

Eugen Keme

Wien II.,
Lessinggasse 3

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter h.o. Zl. 238.780-II-14/51 vom 24.12.1954 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt. Hierüber ergeht nachstehender

Bescheid:

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe der beigebrachten Gesuchsbelege unter Einhaltung nachstehender Bedingungen zugestimmt.

- 1.) Die Vorschreibungen des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten. Die Arbeiten sind gemäß der vorgelegten Einreichung auszuführen.
- 2.) Eine durch diesen Positionswechsel sich allenfalls ergebende Überschreitung des genehmigten Darlehens geht jedoch nicht zu Lasten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.


Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

Wien, am 20. Jänner 1956 Für den Bundesminister: i.A.Pangratz FREUND & CO.

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H.

Büro: WIEN III, JACQUINGASSE 15

U 16-2-82, B 50-2-28



WIEN, en 4. Oktober 1955.

Bellange 1

Ansichen im Positionstarisch Auswechslungskostenvoranschlag

für den Wiederaufbau des Wohnhauses Wien, II., Noveragasso 51 - W 3873.

A. Mehrleistmen

II. Abbrucharbeiten.

63.00-m2 Schedhaften Innenwandputz in verl. 1.) Zementmörtel in der Waschküche abschlagen, Fugen auskratzen, anfallenden Schutt mit Butten in den Hof befördern und lägern

> Ausmas: (4.75 + 4.00 + 4.75 + + 1.50 x 2 + 4.60 + 6.30) x x 2.90 = 62.06 12 61.77 m2

per m2 Arbeit 6.50 5.80

359.60 409.50

40.00 m2 Blocheindeckung und schadhafte 2.) Holzkonstruktion über niederen 38.-Trakt im Hof abtragen

> AusmaB: (4.20 x 6.40) + (3.60 x x 2.90) = 37.82 m237.32

> > per m2

608 -640 .--

Surme der Abbrucharbeiten : 1.049.50

1 967.60

IV. Beumeisterarbeiten.

1.) 63.00 m2 Wandputz grob und fein in Zementmörtel in der Waschküche herstellen, an aller Arbeit und Material (1.50 m hoch geglättet)

Ausmaß: wie P. II/1 = 62.05 m2

per m2 Arbeit 35.--Mater. 100008.

2.) 25.50 m2 Deckenputz in Kalkzementmurtel grob und fein auf Platzelgewölbe in Waschküche herstellen, an aller Arbeit, Material u. Gordstung

Auenaß: /(4.00 x 4.75) + (4.30 x x 0,70]/x 1.30 = (1.00 x 0.30) x

x 2 = 25.28 m2 juvolbe

Ubertrag:

2.000 2.666.


2666 -

2.835.--

4409.90

Ubertrag:

```
2.666 -
                        per m2 Arbeit
                                       27 .--
                                       33.50
                               Mator.
                                                       354.25
                                                       837.50
    241.55 m2 Patschokkieren der Wände am Dach-
              boden mit verl. Zementmörtel, an
    206. -
              aller Arbeit, Material u. Goru-
               stung
              Ausmaß: (14.00 - 5.50 + 9.70 -
                                        = 74.12
              - 5.15) x 5.68
    48.76 mm
               (5.40 + 9.70 + 1.10 +
              + 3.20 + 14.00) x 0.80
               (5.35 x 5.68)
                                       = 15.19
    48.76 ml (1.95 + 4.65 + 2.70 +in die Boton-
               + 2.40 + 1.10 + 2.00 +
              + 0.50 + 2.95) x 2.20
                                        40.15
                                        9 49.78
     (5.40 +3.40) 10.90 x 5.08 x 2
                                  205.96-211.55
               Augmaß: per m2 Arbeit
                                                           906:40
                               Mater.
                                                          930.82
   U.A. BE 8
    139.50 m2 Filigranfertielbetondecke ohne Un-
              terschied der Spannweiten liefern, verlegen und betonieren
              Ausmaß: (5.10 + 5.20 ) +
              + 2 x 0.20 x (4.60 + 4.70)
              (4.65 + 1.55 x 2 x 0.15) x
     83.22 kg x13.22 als
               2.65 + 2.97 * (3.92/4
U. A. BE. 9
                                           = 11.86
  et. A. Be. 8. + 2 x 0.15)
  139. 46 m2 (1.90 + 0.15) x (4.20 +
               + 0.15 + 1.55 + 2 × 0.15)
       1 Stuck (4.50 + 0.15 + 1.55 + 2 x
9.)
               x 0.15) x (2.30 + 0.15)
               (2.25 + 0.15) x/(4.10
                                           = 10.56
               +2 \times 0.15
               (2.20 + 0.15) x (4.60 +
                                             11,52
               + 2 x 0.15)
                                                         1.230 --
                                             4.77
               1.55 x 3.08
               5.45 + 5.35 + 2 x 0.15)
                                           = 25.3%
               x 4.45
                                            139.46.
                                                        4.620.07
                                           Übertrag:
```



		- 4 -		* *
			Obertrag:	4:860:
1	4 stillate	V. Zimmermannarbeiten.	polc	
-		Dachkonstruktion über nied	oren Hof-	
	Ammors	trekt instandsetzen uvzw. Sparrenlage, abtragen der l lung und der hofseitigen a ten Mauerbänke, abschneider	Dachscha- bgefaul- n von	551: 561-
The last	Abbrick orb.	9 Stück Dachsparren beim m. Unterzug, sodann einbinden en Mauerbänken und neuen calangen Dachsparren, ersetzt abgefaulten und beschädigte schalung durch neue Schalungabe der erforderlichen ein	von neu- a. 4 m en der en Dach- ng, Boi-	5.408
		Verbindungsteile. samt all	er Arboit	1742
		und Material Pauschale		6740
		Summo der Zimmermannsarbei	ten:	7.445
	1 Stück	were W.C Wire im Hof mit		4 6740.
		neue W.CPure im Hor mit : und beiderneitiger Vorkleit VI. Spenglerarbeiten.		585.
	11.75 ml	Dachichsen 75 cm breit aus	verzink-	480
		tem Eisenblech neu herstel montieren ster neue innere	len und	
		brett anfertigeSonst. 50 per Stk. 370	•	846
2	·) 1.35 ml	Dachichsen 100 cm breit, s	onst wie	185
3.		je ml Arbeit 30		129.60
3		Blechdach an das bestehend niederen Trakt neu aus ver		246
	5 n	Eisenblech 0.6 mm neu ansc	hlies-	689
		son por Stk Sonst. 78	3	2290.
0	.) 2 Stuck	noue KellertGren mit Felzy		229
		Summo der Spenglerarbeiter	1:	1.204.60
1	.) 1 Spilok	Lighthorture kompl. non		9 3265,60
		VIII. Tischlerarbeiten.	120, 1	48.725.=-
	1.) 1 Stücl	neuer Windfang, analog den henden ausführen	n beste-	9 10.406
		je Stk. Arbeit a	2.240	4.860
				4.860
			Übertrag:	4.860

4.860 .--Übertrag: 1 Stück Waschküchentür neu samt Stock und beiderseitiger Verkleidung per Stk. Arbeit 296 .-- . Mater. 26 Stück Wohnungseingangstüren samt Oberlichto, Stock und Verkleidung reparieron . per Stk. Arbeit 130 .--5.408.00 44 Stück W.C.-Türon auf den Gängen samt Stäck und Verkleidung reparieren per Stk. Arbeit 120 .--485.--Mater. 2.590 .--1 Stück neue W.C.-Türe im Hof mit Stock und beiderseitiger Verkleidung 1 Stück 4 glg. Rahmenstockfenster ober der Carage instandsetzen 3 Stück 4 flg. Fenster neue innere Fen-sterflügel und neues Fensterbrett anfertigen 1 Stück 4 flaper Stk. 390.--1 Stück 2 flg. Fenster, sonst wie vor Stiegenhaus: 3 Stück Doppelfensterbretter neu 2.55m 1. tuck 4 fle per Stk. noue in 82.--246 .--Fensterbretter 100 - 130 cm lg. per Stk. A-be 53.-65:--5/" Fonsterbretter 0.70 m lg. per Stk. 35 - 50 ---175-2 Stück neue Kellertüren mit Falzverkleiper Stk. Somst 4500-1 Stück Lichthoftüre kompl. neu 555.--Summer der Tischlerarbeiten : 18.725 .--10.906 23 Loch Wohnungs-Congfonstor 4 flg.

net. 16.

8.114.=

```
6 Joon o IX. Bauschlosserarbeiten.
     1 Stück Windfang mit Oberlichte und Geh-
             turl reparieren
                per Stk. Arbeit 690.--
Mater. 595.--
                                                       1.285.--
     1 Stück Waschküchentüre neu beschlagen
                    per Stk. Arbeit
                             Sonst.
                                                         130 .--
    26 Stück Wohnungseingangstüren mit Ober-
lichte reparieren
   Pie Bangatasia per Stk. Arboit
                                     100.--
                                                       3.380 ---
                                                         THUXXX
   14 Stück W.O.-Türen reparieren
   don eingen au per Stk. Arbeit
   unter tellwaless Termina
                                                         840.-
   1 Stück WC-Türen im Hof neu beschlagen
   20.00 al versing per Stk. Arbeit 1 55.--
                             Sonst.
   70.00 3
   28.00 4
      1 Stück 4 flg. Rahmenstockfenster ober
              der Garage reparieren
             Diente per Stk. Arbeit
                     Sonst.
       Seraif. Isoliertin a
      3 Stück 4 flg. Fenster neue innere Fen-
             steflügel beschlagen
                                     111 .---
                    per Stk. Arbeit
                             Sonst.
                                     106 .---
      1 Stück 2 flg. Fenster neu beschlagen
3.)
                    per Stk. Arbeit
                                      65 .-- ,
                    Sonst.
9.)
      1 Stück Lichthofture neu beschlagen
                    per Stk. Arbeit
                    Sonst.
      23 Loch Wohnungs-Gangfenster 4 flg.
0.)
              reparieren
                   per Loch Arbeit
                                      40 .-- ~
                             Sonst.
                                      16 .---
                                                       1.288 .-- 1
                                           Übertrag:
                                                      8.114 .--
```

3894.

Übertrag: 3.174. 3894. 6 Loch eiserne Kellerfenster, Cassenseite, 65 x 60 cm samt Rahmen 30nou anfertigen soule Demontage und der Johnun per Loch Arbeit 135. arbeiten, DruckprobeSonst. un 70.---Summe der Schlosserarbeiten : Surme der Installationsarbeiten XI. Installationsarbeiten. Kaltwasserdruckleitung f. Wasser. Die Hauptleitung im Keller von 3/4" auf 1" vorstärken.

3 Stück neue Steigstränge 3/4" legen und alle waagrechton in den Decken laufonden Anschlußleitungen zu den Klosetten und Wohnungen nach den einschlägigen behördlichen Vorschriften unter teilweiser Verwendung des vorhandenen Materials neu verlegen und an die neue Steigleitung anschließen. 20.00 al verzinkte Gewinderohre 1" 70.00 ter Rut in verbletten Ber3/45mroh 30.--News 50% Zuschläge vom Betrag für Verbindungsstücke, Klein- und Dichtungs- u. Befestigungsmauntorterial 160 Streif. Isolierfilz u. Bindedraht 3 Stück Absperrventile 3/4" Nr. 125 Mess. 95.--1 / Verbindungsleitung 1/2" om al 125 Ver-teilern zu den neuen 1/2" " 83 ver-1 / Sauger 1" Mr. 387 Mess. 1/stime der 13/4" 18-387 betten 13/ 11 1/211 11 387 11 10 " " 3/8" " 387 " 2.50 ml Druckbleirohr 3/8" 1 Stuck Lötstelle 1" 299h W-Time strozphen sonot wie AKV 28/ " " " " 10/2" bolt 60.50 20/ " " 3/8" 15% Zuschlag für Dichtungs- u. Befesti-gungsmaterial von 9354. per Stk. Arbeit 654. Ubertras: 1.490.50 ND & CO.

4/ Sicherungskraten 440 x 480

4304.10

Ubertrag:

Für komplette Montage der Rohrleitungen samt Stemmarbeiten, Erdaushub und zu-M. Acceschütten im Keller, sowie Demontage und zurichten des verwendbaren Materials der Wohnungsleitungen, aller Anschluß-arbeiten, Druckprobe, Zu- und Abfuhr von Material und Werkzeugen

> 250 Arbeitsstunden & 32 .--Monteur + Holfer

8.000 .--

Summe der Installationsarbeiten :

20 / принавания в в в принавания в в принавания в принаван 415,304.10

XII. Elektrikerarbeiten.

Detailliering Siehe Leile 8 a)

Verlegen einer neuen Steigleitung vom neuen Anschlußkasten im Parterre bis in den Stock. Setzen neuer Verteiler mit den entsprechenden Sicherungen, komplett verlegen

4434.40

2.) Gangbeleuchtung:

Verlegen einer neuen Gangbeleuchtung unter Putz in verbleiten Bergmannrohr 13 mm mit 2 x 1.5 Kupferdraht

3.) Hauswartglocke :

Verlegen einer neuen Hauswartglocke unter Putz in verbleiten Bergmannrohr 13 mm mit 2 x 1.5 Kupferdraht

4.) Vorbindungsloitung:

Verbindungsleitung von den alten Verteilern zu den neuen in verbleiten Bergmannrohr 23 mm mit 2 x 4 mm Kupferdraht

Summe der Elektrikerarbeiten: 6.955.-

XIII. Anstreicherarbeiten.

1 Loch WC-Ture streichen sonst wie AKV

per Loch Arbeit 60.50 Sonst.

66 .---

1 Stück Windfang

per Stk. Arbeit 654.-- EUND & Co. Sonst. 710.-- EUND & Co. 1.364.--Gasallscheft m. b. Ph.

Wetbertrag: 1.490.50 Tainfon Uh 16-2-82

UND & CO.

Tief- und Eisenbetonbau Gesellschaft m. b. H.

IEN III, JACQUINGASSE 15

U 16-2-82, B 50-2-28

Betr.: Wiederaufbau Wien, 2., Novaragasse 51 - W 3873.

Aufgliederung der Elektroinstallationsarbeiten zum A.K.V.

Steig.	leitung:		-18040
22.1	Bergmannrohr 36 mm verbleit	8.20	170.40
	Kupferdraht 16 mm	10.50/	1.050
4/	Sicherungskasten 440 x 400	102	408
4	Anschlußkasten f. Steigleitung	20/	80
	Krallenklemmen 16 mm	15/	96 750
507	U.Z.Sicherungen kompl. 10 A Kleinmaterial		280
	Montage 50 Mont + Helfer 6	31.80	1.590.00
	Summe der Steigleitung		4.435 4434.40
		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is t	

WIEN, ...

Stiegenhausbeleuchtung:

100 m 2/ 1/	Bergmannrohr 13 mm verbæit Kupferdraht 1.5 mm Ausschalter ober Putz Kasten 100x150 mm	2.50 / 1.10 / 8 /	105/
1/	Zählertüre Zählerbrett Gr. I kompl. U.Z.Sicherungen Gr. II kompl. Kleinmaterial		125
	Montage 301/2 Mont + Heffer	a 31.80	969.90
	Summe der Stiegenhausbeleuchtung		1.520.40

Hauswartglocke:

60	M Bergmannfohr 13 mm 2.50 / Kupferdraht 1.5 mm 1.10	37.50
	Taster samt Dosen Starkstromglocke Kleinmaterial Montage 4 1/2 Mont + Helforda a 2/18	65/
		270.970
	Summe der Hauswartglocke	460

Wiederholung:

Steigleitung
Stiegenhausbeleuchtung
Hauswartglocke
Gesamtsumme:

4.435.-1.520.42 460.--

Gesantsumme: 6.445.--6414-80

FREUND & Co.
Hech-, Tief- und Eisenbetenbau
Gasellschaft m. b. H.
Wien, III., Jacquingasse 15
Telefon Unifer 2-821

1.490.50 Ubertrag: 2 Stäck Kellerturen per Stk. Arbeit 99.40 Sonst. 108 .-- / Gassenfenster, eine Seite innen der 48 Loch Aussenflügel und die imneren Flügel von 2 Seiten weiß streichen per Loch Arbeit Sonst. 14.160 .--28 Loch Gangfensterstöcke samt Fonsterbrett per Loch Arboit Sonst. 8 Stück Stiegengitter reinigen, 2 mal streichen und lackieren per Stk. Arbeit Sonst. Summe der Anstroichorarbeiten : 18.797.30 ______ huming It diche - sind Hagh, Nat- und Eisenheisnah-Gogollaghatt m. b. H. Man, III. Jacquingasse 15

Zewo Zusammenstellung. 964.60 5 1910/10 1 Weren 11 - 50 1010 10 Abbrucharbeiten 30,901.95 31.288.18 Baumeisterarboiton lenoline hims Zimmermannsarbeiten 3265.60 1.204.60 Spenglerarbeiten einschl Tischlerarbeiten 1606 g. 4. Z 9.3111-Schlosserarbeiten 15.304.10 15.492 ---Installationsarbeiten 6954.80 6.955 .--Elektrikerarbeiten 18.797.30 Anstreicherarbeiten Ja Mehrleistringen 110.300.58 98.464.35 Reine Baukesten 1t. W 7 406 08 1 64 Summe It. Rochnung brechming It Mehr wind 90,443.9 149.002.56 Nicht verbauter Betrag 110:300.58 Summo des Auswechslungs-Kostenvoranschlages 2 Verbleibt ein Gesantminderleistungsbetrag von mehr -8020. 15 do für die liberprifting der Point + 120·31 mukrton FREUND & Co. Hech-, Tief- und Eisenbetenbas Gosellschaft m. b. H. Wien, III., Jacquingasse 15 Sunbasaninistation for Hanny Verwaltung des Wonnnaus-Wiederauth Dem Bescheid ZI. #3873 /7-1-14e-55 vom 20.1:56 sugrande gelogt Wes am 23.7.56 Für die Michigotest Pargrate, e.h.

Zu Zl. 73873/7 55 819 02

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau Büro: WIEN III, JACQUINGASSE 15



am 4. Oktober 1955.

Bellager

125 3873

U 16-2-82, B 50-2-28

Aufstellung über Nehr- und Minderleistungen bei dem Wiederaufbau des Wohnhauses Wien, II., Moveragasse 51

	K.V. Pos.	Summ lt. K.V.	e lt.Rehg.Se.	Mohrloist.	Minderleist.	
	II.	Abbrucherbeiten	•			
	3	5.616/	1.200*	and how and not the time that state	4.416.	
4	4	360/	306		54.	
-	6	206.25	162.50		43.75	
10	7	506.80	518.20	11.40/	mak with mind care cold with mind	
orge Saud	8	3.112	3.165.12	53.12/	DESCRIPTION OF THE PARTIES.	
A	9	1.750.50	1.780.38	29.88	(And And And And Ange over my Ander)	
4	10	383.40	806.13	422.73/	and and spin date and all times.	
	11	870	870*	find the life was the standard and	300 ma 100 mm mm ma 100 100	
	12	1.328	323.70	was now the state that the sale and	1.004.30	
1	13	36	72. mm*	36	MAN, WAR AND SAD AND MAN TON	
A	14	402	402	- AND SECURITY AND SECURITY AND ADDRESS.		
	15	7.164	2.912.04	Will and the first exp tips and the	4.251.96	
16	16	189	189*	late and state they are and with state.	and the safe feet and have the	
3.	17	2.952/	1.800*		1.152	
1	18	3.750/	3.750.	455.60		
	19	165.75	165.75*	and any sink ago any first may are.	100 400 500 500 500 500 500 500	
)	20	4.208.40	6.633.90*	2.425.50	- App Armoris con app arm assessment	
	21	60	60*	and one rule sale way late and spec	do no ed de de de serve	
	22	1.255.80	1.255.89*	AD 11% 400 HS 404 HS 400 AN	SOM ALM MICH SOM WHICH TOWN STORE	
W	23	696	696*	way and that may not any day told	770, CC 1 MAS COD ATT COP COD 1970.	
	24	4.320/	4.320*	more walk made more arise about about.	the serial left and self-series.	
	25	4.680	4.680*	Mily And area and against one and	300 or 30 and 40 and 50	
	mental construction of	44.011.90	36.068.52	2.978.63	10.922.01 -7487.78	
0	III.	Gerüstung.				
4	1	3 284.40 3.289.23	3.209.23	MARK MARK AND AND MARK MARK MARK	AN DO AND HOLD FOR POR POR POR	
	2	5.761	5.761×	-	and they are the time the part that	
	3	691.20	818.94*	127.74		
	4	2.695/	2.695*	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE	Simple from more than the simple simple final	
A	4	12.436.43	1元:5日:37	127.74	+ 127.74	

* als vorano richt eich experderlich

v. 8	u m m e		
s. It. K.V.	It.Rchg.Se.	Mehrloist.	Minderleist.
. Baumeisterarb	eiten.	14.375.70	18,069,71
7.200	1.575		5.625
2.120	2.167.70	47.70	44444
1.506.50	1.135.97/	-	370.53
Unsund .350	1.110.60/	400 cm and 200 and 200 per 400.	239.40
2.440	4.555.50/		884.50
Manzun 1.023	806/	NAME AND ADDRESS A	217/
464.60	19.464.60*	(M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	
17.625	17.625	2141.35	-
144 675	675	1/2022/2010	27-951-74 -11.434-29
187.50	454.20	266.70	
21.156	12.900*	000 000 000 mm 200 000 000 gam	8.256/
32.460	1.500*		34.960/
16.805	805	William I was	16-0/0-
2.235.60	2.556*	320.40	5-846
338.20	338.20*	, 607 cor , cor , cor , cor , cor , cor , cor	-40.01
2.592	2.592*	The sale was too and the sale that	
6.260	6.898.60	638.60	
2.198	1.553.72	500 FEE 400 CON DON DON DES CON	59 644.28 5747294
1.945	2.002.10	57.10/	21445 214011
Dac1.740.	00111.740*	-	
2.400.	2.400*		
105	105*		
2.180,	180*	- 30-4	***********
22.044	34.749*	12.705	
2.610.50	2.610	429-07	
1.888	1.888*	505-00	
5.285	3 285	-	4-500-04
3.333	2-759+25		333
340.20	680.40*	340.20	
287	287*		
16.360.55	45.360 453.98	94 4-55-4-650	11 24759465
26 1.735,5-	1.195.5	2)	540.46
14.432.55	432.54	NO	2-428-49 - 1048-69
544	544*	600 507 400 400 604 504 505 508	-
2.300	2.3004*	500 to 000 600 600 to 000 500	44 htt 50 mt 114 44 m 64
2.883	2.883.54*	Me er en er er er er en	No. 100 100 100 100 100 100
1.279.95	1.279.95*	60 cm cm 50 cm 60 cm 60	COLUMN CO
rtr115.327.55	111.633.54	14.375.70	18.069.71
	113.774.86	16517:02	

77	Si	u m m o			
V.	lt. K.V.	lt.Rchg.Se.	Mehrleist.	Minderleist.	
tr.	115.327.55/	113. 7 44.86	16.517.02	18.069.71	
2	888	.888*	225.32	100000000000000000000000000000000000000	
-56	man /	131.40	Marie and the Salar Sala	A 200	
L	3.848/	39,425,	226,91/	1.713.60	
pan	zungs-K.V. Il	3.942.60	22,66/	3.848	
Bear	39,279,40	35,483,49	203.91/	and and the	
gänz	zungs-K.V. IV	9.750 *	2.778.75	200 mm and com may may may may	
MALLE	1.113.20	1.113.20*			
2	21.120/	16.800*	0.000 50		71%
	144.141.75		41-705 50	4.320	+ 2982.66
50	himmungeno i	130.566.14	16:375:89	27.951.31	-11.434.29
Zim	mermannsarbe	iten. 136. **		237334	,
12%	34.342.	3.736.32	TOTAL STATE OF THE	24710707	
	16.842	Halt Tramdecker	wirden	34.342	
änz	5.848	Massivdeckeyars		16.872	
2	540	129.06	A data care and tare and eath and	5.848	
	1.732.50	ZE EZA EV	See that was you me and you	410.94	
Spe		1.732.50 3.000	000 per one tota one can one pay		
	62.334.50	4.861.56	33.80	CD ADOLON	EV 117.
-	1:007:00		39:44	57.472.94 -	57.472.94
. Da	achdockerarbe	oiten. 5 25 493	-	57-75	
	334.40	370.49~	35.60	-	
	2.494	3 546 85 7807	52.85	000 mm con con ma ma ma ma	
	2.964	3.281.07	315.51		
	494	546.85	52.85		
	522.50	950.57	428.07		
	617.50	1.123.40 830			
	5.400	3.801.06	The second of	1-500-0/1	
	3.920	2.759.29		1.598.94	
	1 956.25	1.116.90	160.65	1.160.71	
	3 900/	900	100.25	698-19	
-	16.602.65		and the state of t		
2%	1.992.32	1 2117 54 1847	191 4.553.461550		
-100			27 186.38 186		
	14.610.33	13.548.62	1.366.78	2,428,49	-1063.69
I. I	lischlerarbei	iton.		-	
26	37.282	37.282 K			
51	579	579*	400 to 400 to 100 and 200 dag		
	37.861	37.861	1,282,35	1_003230_	
	12:035:20	20 FS 0.60	318490	3066-74	

56 0%/	37.861/ 568.43/ 770/	37.861	3184.40	3 47	
56 0%/	568.43/		and have seen that their size to the seen	2000 14	
0%	770/	795,*	226.57/	(42/266)	
0%		770		1.583.04	
0%/	39.199.43	39.426	226.57	200 mm 412 mm are 415 mm 415	
0%	3.919.94	3.942.60	22.66/	400 and and any may any may have	
	35.279.49	35.483.40	203.91/		
	6.971.25	9.750*	2.778.75	2,640	
inzu	ings-K.V.	2.132.	L.110.175	-	
	7.484.90	7.484.90*			11%
	49.735.64	52.718.39	2.982.66		+ 2982.66
Cah	diodenapale	1:620,-2		and the same line to the property.	. 010 00
MENCHINARIO I	losserarbeit	Control of the Contro	35.33:40	528920	
	31.136/	31.136*	2.230.35	5.796.35	
A.	3.736.32/	3.736.32	Con and Ann and and any day		
	27.399.68/	27.399.68	2.030.07	5:204:CC	
nzu	ings-K.V.	5015 *	211533	JE13. 12	- 1598.3
The	8.135:	8.135			
	35.534.68	35.534.68	2,222,64		
Spe	nglerarboite	n.1:769:04*	The second second second	-	
	1.462.50	1.496.30*	33.80		
	1.687.50	1.726.50*	39/	***************************************	
	693.2	635.25693			
	45.20	45.20	has an all the rest of some	57.75	
	2.860.	3.696.553807.70	947.70 836.55 10.93.30		
	3.300.00	3.817.504393:36	10,93:50	NO TO THE CO. LES AND ESS.	
	780.00		217.50	Del 100 to 100 to 100 100 100	
		7801			
	3182	31883040	254.40		
	1-576		22-0	400 000 000 000 000 000 000	
-	1.592	100	The second secon		
	11 640 . 2-	13.512.32	2,222,64	128	
ev.	1.056	607.20/333.20		148.80	
	3.074.22	2.425.81	2.067.05	648.19	
	462.50	666	203.50		
	1-459	1 187	MT me 100 TO 500 See 500 See	272	
	680:	680	BOX 474.003 WE good GOX WA GOM	50 mm (100 hor) and making any	
	16 235 32	235	2.062.05		
inzu	ings-K.V.	14			
The state of the s	212/	193.45 *	and over that was been past that the	18.55	
	18.362.50	18.941.56	1.882.35	1.573.29	
	18632:50	20.750.66	3184.90	1066.74	
		1,000	010110	1000-11	

·t	Su lt. K.V.	m m e lt.Rchg.Se.	Mehrleist.	Minderleist.
	18.632.50	18.941.56	3184.90	1.573.29
r.	1.768	184.96 *	MES SES SES AND MES SES MES SES	1.583.04
	2000 T. 7431	520*	260/	3,999
	2605		88.50 /	5+399-10
	88.50	177	00.70	
-10	12.566	12.566*		2.640
	2.640	SECTION *		2.070
	2.132	2.132*	and any our our and the grid grit	
	1.680	1.680	000 and our end only con and 200	ally was that any one that that day
	1.800	1.800*		***************************************
	1.6205	1.6203	200 are 200 are one and 600 cm	and COS AND SING AND THE CASE A
	HATTATATA	41.430.62	3533.40	5 289 78
	43.187/	39.621.52	2.230.85	5.796.33
2	3.886.83/	3.565.94	318.01	521.67
	39.300.17	36.055.58	2.030.07	50374.66 - 1598.
las	serarbeiten.			
	2.358.72/	4.581.38 *	2.222.64	
	1.769.04	1.769.04*	and and took and eight man and dich	
	611.52	611.52*	and how they can now may had	NO NO AND
	1.493.86	1.493.86*		
	232.24	232.24*		and the gas are out and and gas
	475.20	475.20*		
	75.60	75.60×	and that the location will not locat.	that you was you too the you had
	226.80	226.80*	alpha and and time and past time and	THE LOT SATE THE BAN BOX DOS SING
	514.08/	514.08*	100 pg 472 mit een ges 500 500	300 000 000 000 000 000 000
	820.67	820.67*	dua min dill proy and most look editi	one are also and date also fast app.
	1.344	1.344*	and was hid hid end and diff end.	
	1.512	1.512.	that and you can said but the part.	
-	11.433.73		2,222,64	DOES THE COLD THE THE THE THE
6V		955.95	155.59	deal from any dough made made from two-
	10.633.37		2.067.05	OT and the lot of the life in
	1.824/		000 MO 414 NO NO NO NO NO	100 at 10
		1.712*	total cold and and any said cold cold.	G0 85 60 97 61 97 69 97
		1.935*	THE COLUMN SERVICE WAS THE SERVICE.	
	16.104.37	and the second s	2.067.05/	+ 2067.05
T	lektrikerarbo			
平	2.800	1.400	and one one and and are and	1.400
	564	564		Direction and the same data and
r.	-	1.964	-	1.400
	734.50	_		734.70
	4098.50	1964,-		2134.20

	Management of the Party of the	the state of the s	
s u	m m e lt.Rchg.Se.	Mehrleist.	Mindorleist.
3.364.=- 1.098:50 zungs-k.V.	1.964		1.400.
3.994.75v 7.358.75	1.964	OF ANY NAME AND ANY ONE AND	3:994.75 5:384:35 - 6109.25
Anstreicherar	boiten. 22.438.85 *		
6.750 29.188.95 36.694.95	6.750*	Land and the first and the first	200 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Malerarbeiten. 2.429.76 3.851.40	2.429.76* 3.851.40*		
6.281.16	6.281.16	and and had been pas and and use	7

6.201.10

Wiederholung:

	lt. K.V.	m m o lt.Rchg.So.	Mohrloist.	Minderleist.		
rich	44.011.90~	36.524.13	3434.23	10.922.01		
stung	12.436.43	12.554.17	127.74			
eisterarb.	144.141.75	132.707.40	16.517.02	27.951.31		
ormann	62.334.50	4.861.56		57.472.94		
gler	39.300.17	37.701.86	2.030.07	4 8 13 70 5.274.66 2.428.49		
docker	14.610.33	13.548.62	1.366.78			
hler	49.735.64	52.718.30~	2.982.66			
losser	32.414.68	35.534.68				
ser	16.104.37	18.171.42	2.067.05	1.00.15		
ktriker	2.358.75	1.964		5.394.75		
streicher	25.694.45	25.694.45				
or .	6.281.16	6.281.16				
	461.038.53 455.133.80	377.523. 375.144.99	25.928.63 29 708.89	109.444.16		
+ 1601 1 F TT TI	W. Y.	30.936.65	1540.78	11.331.90		
t 16 fo pluse I, II, I	495.861.57	406.081'64	FREUNDA	Co.1210296		
		1121 028.	Wien, III., Jacquingasse 15			
ili	inderleisting	1 3161.00 100				
- de	chrlaining ?	4 31.249.67	- Thu	MU		
1000	Mi aerleisti	8977993				



Hech-, Tiet- und Eisenhetensau Geseilschaft m. h. M. Mon, III., Jacquingaese 15 Teisien U 16-2-52

An die Mag. Abt. 25

Wien 2.,

Botr.: Wiederaufbau II., Novaragasse 51, W 3873

Unterfertigte Firma meldet hiermit als Generalunternebmer, dass die Wiederaufbauarbeiten an obgenannter Baustelle bis auf kleine Ausbesserungsarbeiten des Anstreichers beendet sind.

Hochachtungsvoll

FREUND & Co.
Heah-, Tiet- und EisenbetenbeBeselfschaft m. h. H.
Wien, Ill., Jacquingasse 15

Teleion U 16-2-52

2

Audenstelle "Ostu Zahl: Mai 1056 Bundesminis terium für Handel und Wiederaufbau Wohnhaus-Viederaufbaufonds

Z1.: 238.780-II/14-1951.

Bescheid T. 121

In Erledigung des Ansuchens vom 10. März 1950 --- wird dem Herrn Eugen Keme

für die Wiederherstellung des Wohnhauses Wien, II., Novaragasse 51,

Military, Est, address to this this best breakness server to any or

Grundstück - Z1. 848 - inliegend im Grundbuch der Katastralgemeinde Leopoldstadt - unter EZ. 1217 aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gemäß § 15, Abs. (2), des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBL.Nr. 130/1948), in der derzeit geltenden Fassung ein unverzinsliches Darlehen im Betrage von S 524.700-

(in Worten: Fünfhundertzwanzigviertausendsiebenhundert - - - Schilling)

bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar. Die endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betrages) erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Punkt 11) fest-gesetzt.

Dieser Bewilligung sind die im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz enthaltenen einschlägigen Bestimmungen zugrunde gelegt. Die Zuzählung erfolgt nur unter den im folgenden einzeln angeführten Bedingungen und Auflagen:

1) Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Liegenschaft EZ. 1217 - der Kat. Gem. Teopoldstadt in voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen dem Pfandrechte für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige Pfandrechte im bücherlichen Range voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Die Löschungsverpflichtung ist im Grundbuch anzumerken.

Alle grund bicherlichen Eintragungen sind vom Darlehensnehmer zu veranlassen.

2)Der Darlehensbewilligung liegt der letzte dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntgegebene Lastenstand der im Pkt.l genannten Liegenschaft vom 22.2.1951 zugrunde.Demzufolge danf (dürfen) dem
Pfandrecht des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nur die in COZ 3 u.23

einverleibten Pfandrechte als Lasten - - -

im Range vorangehen.

- 3)Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes unter folgenden Bedingungen flüssiggemacht:
 - a) Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines. Die erforderlichen Schuldscheinvordrucke (1 Original und 3 Abschriften) sind bei der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien III., Rennweg 12a, erhältlich. Das Original (färbig) ist ausschließlich für den Fonds bestimmt.
 - b) Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Löschungsverpflichtung (Pkt.1) durch Vorlage eines Grundbuchsauszuges und des Schuldscheines.
 - c) Bekanntgabe eines auf den Namen des Darlehenswerbers lautendes Konto, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.
 - d) Bekanntgabe, welcher der Miteigentümer bevollmächtigt ist, die Darlehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmachten).
 - e) Vorlage von höchstens 10 Zahlungsansuchen, die nach Maßgabe des
 - . Baufortschrittes zu erstellen sind.
- f) Abschluß einer Versicherung und Vorlage des Sperrscheines (siehe Punkt 13).

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) stellt die jeweils aufgewendeten Wiederherstellungskosten fest und zählt die Darlehensvaluta in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Behebung der Kriegsschäden tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens bis zu dem in diesem Bescheid bewilligten Darlehensbetrag, zu. Die dem Darlehenswerber vom Fonds zugezählten Beträge sind binnen 2 Wochen an die bauausführende Unternehmung zu überweisen. Eine längere Zurückbehaltung ist nur mit Zustimmung des Fonds zulässig.

4) Mit dem bewilligten Betrag sind die Wiederherstellungsarbeiten entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen,
- u.zw.Bau-und topographische Beschreibungen, Baupläne, Massenberechnungen,
Kostenvoranschläge samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen.

Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist zu beheben. Die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen. Änderungen der Bauausführung bedürfen der Genehmigung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds (siehe Punkt 10).

- 5) Die Wiederherstellungsarbeiten sind-soferne nicht schon erfolgt- innerhalb von 2 Wochen zu beginnen, gehörig fortzusetzen und innerhalb von 52 Wochen durch schlüsselfertige und vollbeziehbare Herstellung des Bauwerkes zu beenden.
- 6) Beginn und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, sowie Name und Anschrift des Bauführers sind dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshauptmann unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.
- 7) Der Beginn der Wiederherstellungsarbeiten ist dem das Ansuchen bearbeitenden Erstprüfer (Organ des Landeshauptmannes, Ziviltechniker, Prüfingenieur) mitzuteilen; diesem ist jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren, soweit dies für die Überprüfung der Abrechnungsunterlagen erforderlich ist.
- 8) Dem Darlehensnehmer wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.
- 9) Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiß-rotes Schild von 1,5 m x 2m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Fondsmitteln des	
undesministeriums für Handel und Wiederaufbau	(weiß)

lo) Soll vorBeginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der bekanntgegebene, verantwortliche Bauführen oder ein bauausführender Gewerbetreibender oder der das Ansuchen überprüfende Ziviltechniker gewechselt werden, so ist hiezu vor Auftragserteilung
unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen. Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung
des Fonds vor Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige
Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den

das Ansuchen bearbeitenden Erstprüfer (Landeshauptmann oder Ziviltechniker) überprüfen zu lassen.

- 11) Spätestens 8(4) Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus-liederaufbaufonds eine Schlußabrechnung
 arbeiten ist dem Wohnhaus-liederaufbaufonds eine Schlußabrechnung
 (Schlußzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein
 stungsabrechnungen der Erteilung einer Bewohnungs-und Benützungsbewilligung ist diese im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift)
 der Schlußabrechnung anzuschließen.
 - 12) Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten, jedoch noch vor Einreichung der Schlusebrechnung, ist straßenseitig an gut sichtbarer Stelle über dem Tor des Hauses eine Tafel mit folgendem Text anzubringen:

"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939/1945 zeretärt (beschädigt) und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau im dem Jahrem 1955 unter Bundeskanzler Dipl.Ing.
Julius R a a b wiederhergestellt."

Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ausgewählte Muster halten muß.

- 13) Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbuchseinlage befindliche Gebäude sind für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt ausreichen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung vor Einreichung der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
- 14)Die Verrflichtung des Bewerbers, das Darlehen zurückzuzahlen, beginnt mit dem Monatsersten, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung folgt; wird jedoch diese Bewilligung dem Fonds nicht binnen 3 Monaten, gerechnet von dem von der Fondsverwaltung festgelegten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten an, vorgelegt oder ist die Erteilung einer baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung nicht vorgesehen, beginnt die Verpflichtung des Bewerbers, das Darlehen zurückzuzahlen mit dem Monatsersten, der dem von der Fondsverwaltung festgestellten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch

jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1 1/3 % (in Worten, ein und ein Drittel Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen (Tilgungsquoten) am l.I.und am l.VII.eines jeden Jahres fällig, erstmalig an dem der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung oder-in Ermangelung einer solchen-der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten zweitfolgenden Halbjahrstermin, Mit dem ersten Teilbetrag ist auch der Tilgungsbetrag für die zwischen dem Tage des Beginnes der Rückzahlungspflicht und dem diesem Tage zunächstliegenden Halbjahrestermin gelegenen Monat zu entrichten. Für den Fall, daß die Rückzahlung der Tilgungsquoten nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden. Dem Darlehensnehmer steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsquoten (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu, Diese Kündigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.

- 15) Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu, Auf-Oder Umbauten des Gebäudes Oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung des Wohnhaus-Wiederauf baufonds unzulässig.
- 16) Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.
- 17) Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.
- 18) Gemäß Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen vom 9. Mai 1953, lo2.517-lo/53, ist die offene Überwälzung der Umsatzsteuer in Kostennoten der Architekten nicht statthaft. Demgemäß können Fondsmittel hiefür nicht zuerkannt werden.
- 19) Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschn. I genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchsgerichtes über die Eigentumsübertragung eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter

gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung eintreten; die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.

20) Der Wohnhaus-Wiederaufbauf onds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn:

a) das Darlehen erschlichen wurde;

b) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht hat;

c) Der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zweckes vereitelt oder

gefährdet;

d) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides, insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Viederherstellungsarbeiten nicht einhält;

e) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung ,der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine

solche Abweichung gutheißt;

f) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in diesem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Punkt 3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht;

Wurde der Widerruf der Darlehensbewilligung ausgesprochen, so werden bereits zugezählte Darlehensbeträge unter Beachtung einer höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

- 21) Die in den Kostenvoranschlägen mit "Z" bezeichneten gestrichenen Positionen beziehen sich auf die Behebung von Zeitschäden. Diese Maßnahmen können gemäß § 1 Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz nicht aus Fondsmitteln finanziert werden.
- 22) Das genaue Ausmaß der erforderlichen Deckenauswechslungen ist nach Öffnung der Decken durch den Prüfingenieur festzustellen, im Bautagebuch zu vermerken und der Abrechnung zugrunde zu legen.

II.

Dieser Bescheid tritt erst in Kraft, nachdem dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds die Verlängerung der Baubewilligung vorgelegt worden ist.

and who said, the course will. He alies who a

Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

IV. TIT

Der Darlehenswerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft etwa erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds überhaupt alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

TV: V.

Der Wohnhaus-Wiederauf baufonds nimmt die Erklärung vom 12.XI.1954 und die Auswechslungskostenvoranschläge vom 16.7.1954 zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn-und Preisbasis, Stichtag 16.7.1954.

-V. VI.

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art.II, Abschn.A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S lo.- zu entrichten.Der Darlehenswerber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer 3873 an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.

Begründung:

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet.

Ergeht an:

1. (zweifach mit Rückschein)

Herrn Eugen K e m e Wien, II., Lessinggasse 3,

 den Herrn Landeshauptmann von Wien - Mag.Abt.25 Wien, XVII., Parhamerplats 18,

zur do.Zl. MA.25 - F 3570/51


zur gef.Kenntnisnahme.

24.Dezember 1954.
Für den Bundesminister:
I.A. Kloss.

Für die Richtigkeit der Ausfestigung: 1 3. Jan. 1955

M. Abt. 25
Gruppe Wohnbaus-Wisdoraulhau
Referat Oat
Eingelangt 70, 7, 75

Bellagen



Das Ansuchen beinhaltet die Wiederherstellungsarbeiten nach einem Artill. Treffer in der Wohnung Nr. 22 im 4. Stockwerk, Deckenauswechs-lung über dem 4. Stockwerk, Dachdecker-, Spengler- und sonstige Prof Instandsetzungsarbeiten.

Es wurde festgestellt, daß die Dachdecker- und Spenglerarbeiten zum Großteil bereits durchgeführt sind (Gassenseitige Dacheindeckung mit Strangfalzziegel einschließlich Verhängung und Innenverstrich, hofseitige Eindeckung mit Wr. Taschenziegel und Innenverstrich). Ebenso wurden die Rauchfangköpfe, Einfassungen und Aussteigfenster instandgesetzt. Die Firsteindeckung weist jedoch schadhafte Stellen auf.

Die als Zeitschäden erkennbaren Positionen des Kostenvoranschlages wurden mit "Z" gekennzeichnet. Im Besonderen ist die vorgesehene Fußbodenherstellung im Erdgeschoß, 1., 2. und 3. Stockwerk als reiner Zeitschaden zu bezeichnen. Ebenso ist der vorgesehene Austausch von 8 Stok Klappenklosette gegen 8 Hochspülklosette als nicht durch Kriegsschaden bedingt zu bezeichnen.

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat "Oet"
(f. d. Bez. 2, 20, 21 o. 22)
Wien II, Karmeliterusse 9

BUNDTSHINISTFRIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Berichtigung zu W 38+3 (Grundzahl)

Blatt Nr. ... (zu dem Kostenvoranschlag vom)

Position	altes	neues;"		alter	neuer	12	Canada
The matter and the property was a matter and the property of the contract of t	Ausmaß		Einheitspreis			Gesamtsumme	
I Obligaçãos.	7.15 ⁽⁷⁾				Übertrag:		
2)	pectalise					1	6.480'-
3	498,-			20'-	12'-	8	3.441'-
9696	quiting	en			1	0+47-3	1.139160
9	284,-			8-	6.20	6.29	49460
45)	398,-			26-	18-	8,-	3434,-
18)	\$20,-			5,25		0.20	375
20)	898,-			6.40	6'30	000	400'80
I Bristoph:	JETAP.					THE STATE OF THE S	
D	483-			1	UX0	4.50	57960
	gestian	en:					549.60
3)	372,-			420	+-	0110	464,60
	pestoid						2369"-
9)	#2- 68	nakirta	* -113				116'-
<i>i</i>)							4.386'-
W Baumeiteral	*		3 1.00				
()	16'-			460'-	450-	40	160-
(e	65,20		The same	26'-	23'-	3'-	196'50
5)	4-			680'-	640'-	400	180'-
5) (A) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (B) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	14,-	SUL		科	25-	1-	54'-
40	442,-			44,-	43:-	1-	441
19)	14,-			136-	96-	140-	3.480'-
18)	45%		1 18	53'-	45-	8 -	464'-
39)		T. 1.	1.140-	1	THE LIBERT		855'-
31)	24 I	and order and the state of the		55-	9-	46'-	子45
	Übertrag:					18.896'20	

Position	altes	neues	alter	neuer	Gesamtsumme
		Ausmaß	A land on the second representation of the second s	Einheitspre:	THE PARTY OF THE P
	gential			thertrag	
The state of the s	3	₹ 1.1.559.90	,		1.24995
No. of Contract of	1.410		4,00	080 080	
L'unnamenta	ww.º				
9	5.10	0. P oul 3.0	00,	1,200	
Gengler &	1 1 1	+16% fen.	4 tideley	351	2,552*-
James .	- 48.	+16% fee	VI 4 81	- 1.65	
0 61				165	4,923'14
Harlideller	1 120	6 2. 16.602.65	46 1 64	= 1.991	
- 16			ilderit. U.	= 318	1.311.08
Timber:	- 46	140. F8 (8° 23)			25.511 04
		19943 Riessa	- 10%	3,919,94	
On.			+16%	th.M 6 14, 50	
talener:	12%	me & 31.136'-	. Hal B	= 3.136*31	4.54774
Plane:			+16%	en. 11 594.46	- 4.33 hrox
According	+% s	14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.	+16% fen	11 118.38	92838
			an and fine an entrangence entrangence	Summe	

Vorstehende Berichtigungen wurden einvernehmlich zur Kenntnis genommen:

Rechnerisch überprüft:

Darlehenswerber

Baufirma oder Architekt

Ziviltechniker

BUNDT SMINISTFRIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Berichtigung zu

... (zu dem Kostenvoranschlag vom

, 101000	Little	(zu dem	Mostenvo	ranschi	Lag vom .		
Position	altes	neues	4	alter	neuer	1	Gesamtsumme
Company of the contract of the		Aus	maß		Dinheits	preis	
xi . Subtitue	The Control of the Co	COTTO SANTA, VINES EN ANTIGE PARAMETER (V. 14.14)	general genera		Über	trag:	48.907'55
1)	20			152'-	140'-	12:-	240'-
D.	-5) 45	% ₹ ₹.	9 2	438'-		3.23	
*			+ 169	H. night	· = <u>3</u>	52.64	1.55674
×m, autocidier							0 101112
(6)	50%		7	+ 16	lofen.U.	=	3,491:40
xiv. Maller			4 1 0				Alabert
C	50% 3	thick	1 48	410	fler.U.	#	2,419.46
Etgansones-Kill							
I. alleneur							2.830'-
2-4) F. Barnel ter	pedia	atu		**			
(V	getical	eli					4.015-
5)	-						1.130'-
M Enemplar:	DENL	650 8	Cicoan	04 88 4	*1	1.11403	
	N. T. To	0 3 0 0	corcoan	+16% p	a.U.	35664	
vin. Tiaduler	-8%	_ 0			A. A. LONG		- 2.585.17
	-8-10	1. 1	41	10°-	u. =-	947.80	
				, 1	Mac		- 740.18
					Übert	rag:	40.01684

THE RESERVE THE PROPERTY OF STREET AS A STREET THE PROPERTY OF	TAS	TE COLLEGE VALUE		UTAL SIT		This of	1
Position	altes	neues	4.	alter	neuer	4	Gesamtsumme
With the companion of the control of		Ausma	aß		Einheit	tspreis	a o source of the control of the con
E. Sellerer.			Modile	The back of the back of the back	tbe	rtrag:	40.016.84
9)	48		+1	145-	3.120		3.120' -
XII Skelet le		Zeitel	iaden 3 +16	by few U		899*-	= ALARY25 A.404'84
XIII, Crustains							
	75%	testule	order or	. 8	4	000'-	20.250-
			+16	pgen.U	v. 20.1	.50'-	3.240'-
Bundesministe Verwaltung de	ium für Han s Wohnhau	delun s-Wiede 41 k					
Liegt dem	Bewillig	gungsbes	cheid				
W 3	873						
zugrunde Für die Richt	igkeit						
der Ausionie	ung X						
			The state of the s	d Allen May who che country also di ser	Sum	me:	440.95843
group approxy the property and the section region to be continuous and profession of the continuous and profession and the continuous and the cont	The state of the s	ter de sond I. de erede egy de monstanson et en a nere de de en « en mons es en el en al 1 de el	Mark St.				TIO+10A 10

Vorstehende Berichtigungen wurden einvernehmlich zur Kenntnis genommen:

Darlehenswerber

Wien, am 12. Novembe 1954

Rechnerisch überprüf

FREUND & Co.

Mook-, Tief- und Elsenbetonbau

Baufigenglschaft in Architekt

Men, H., Jacquingesse Ts

Tolefen U 16-2-32



Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Wien II., Woleinimeshous Wohnhaus-Eugen Keme Bewerber: Wiederaufbau, Verwaltung des Wohnnaus Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen Ort des Bauvorhabens: Novarrag Nr. 5L. a s s e 3 fach beilegen Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130. Verzeichnis der Beilagen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds*). Beilage-Nummer Pläne (Skizzen) des Altbestandes Stück die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden Gebäudes ... Stück . Topographische Beschreibung des Altbestandes Topographische Beschreibung des Neubestandes einfach Baubewilligung einfach Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung, bzw. Ansuchen um bauwirtschaftliche W 11 = Gebühren für Architekten-Leistungen dreifach Beilagen insgesamt Wien , am 10 Mirz *) Erläuterungen siehe Merkblatt. Nichtzutreffendes ist zu streichen, eventuell weitere Beilagen sind anzuführe St. Dr. Lager-Nr. 917. - Osterreichische Staatsdrucker

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe von zeho gnugibende Zu Zahl: aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. wsd gnugibirdes and (Wohnungen, Betriebsstätten, Lager (ume usw.) she sind nur zum Teil benürchwische Scholen Wohnhaus-Bewerber: Ougen Wiederauf bau. sind unbeso sidigt geblieben, abar L. nate sedicthar (z. B. Arch Stiegenhausmani Muster für die von Baubeschreibung Novarr Ort des Bauvorhabens: Zweifach beilegen! zur Erhaltung des Gebäuderestes. Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-gesetzes vom 16. Juni 1948, chgeführten Sicherungsarbeiten (Pölzungen, Beilage Nr. B.G.Bl. Nr. 130. ernden Schuttmengen: wiedergewonnenen, noch verwendb aren Baustoffe: sauzustand im Baubesc ustandes durch einen Baugewerbetreibenden oder Sachver-Anmerkung: Die Baubeschreibung ist sinngemäß der folgenden Mustervorlage abzufassen. Für die Baubeschreibung im einzelnen Baufalle der Gesuchsangaben im Ansuchen W 1 notwendig ist. Sind die Deckenkonstruktionen der dzt. nicht bewohnbaren Gebäudeteile noch vorhanden bzw. I. 41. Ist mit den Wiederaufbauarbeiten schon begonnen worden? 1. Lage: 2. Ausmaß: 3. Davon verbaut: 4. Versorgung mit Gas, Wasser und elektrischem Strom: Purabei W ab gaulleten Bin Daniel 5. Art der Fäkalien- und Abwasserabfuhr: VII. Geplanter Wiederaufbau. 6. Art der Einfriedung: 7. Art des Gehsteiges: :abnur 8. Sind bei Bauführungen Anderungen der Liegenschaftsgrenzen erforderlich? 9. Sind Baubeschränkungen nach dem Bebauungs- und Fluchtlinienplan vorgesehen? 46. Wird das Gebäude auf einer anderen Fläche des Grundstückes als auf der bisher verbaut sewesenen Grundstäckes auf sehr verbaut sewesenen Grundstäcke aufgeführt? Gründe: 10. Art der Bebauung in städtebaulicher, verbauungsmäßiger und baupolizeilicher Hinsicht, insbesondere bezüglich Bau- und Baufluchtlinie, Gebäudehöhe, Bauweise, Massengliederung und Verbauungsdichte: 11. Baujahr, Nutzungszweck, Erhaltungszustand und Kriegsschaden der Einzelobjekte: 50. Umbauter Raum des neu aufgebauten Wohnhauses III. Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand), für das die Fondshilfe angesprochen wird. 12. Erbauungsjahr: 53. Ausführungsart der Wiederherstellung hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe (Schäffenbunden). Etbruch-14. Umbauter Raum: 15. Geschoßanzahl: Vurzeinheiten (Wohnungen, Betriebsstätten, Lagerräume usw.) werd:nadöddödse Dai Stihrung 17. Ist das Objekt unterkellert? In welchem Ausmaß? 18. Ausführungsart des Gebäudes hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe: 19. Ausstattung des Gebäudes: 20. Wie viele Wohnungen waren im Kellergeschoß angeordnet? 21. Ist das Dachgeschoß zu Wohn- oder Betriebszwecken ausgebaut gewesen? 22. Entsprach das Gebäude hinsichtlich Bau(flucht)linie, Bauklasse und Bauweise den bestehenden Bebauungsplänen? 23. Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes: 24. Sonstige (wohnungsmäßige bzw. betriebstechnische) Mängel: IV. Kriegsschaden. 25. Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:

- 26. Unmittelbare Ursache (Bombenwirkung, Beschuß, Brand usw.), die zur Beschädigung oder Zerstörung führte:

27. Art und Umfang der Beschädigung oder Zerstörung:

28. Zeitliche Auswirkungen der Beschädigung bzw. Zerstörung auf den Baurest:

29. Wie viele Nutzeinheiten (Wohnungen, Betriebsstätten, Lagerräume usw.) sind ausgefallen?

30. Wie viele Nutzeinheiten sind nur zum Teil benützbar geblieben?

31. Wie viele Nutzeinheiten sind unbeschädigt geblieben, aber dzt. nicht benützbar (z. B. durch Stiegenhauseinsturz)?

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäuderestes.

32. Art und Umfang der durchgeführten Sicherungsarbeiten (Pölzungen, Notdächer usw.):

33. Durchgeführte Abtragungs(Spreng)arbeiten:

34. Umfang der Schuttabfuhr:

35. Angabe der noch lagernden Schuttmengen:

36. Art und Menge der wiedergewonnenen, noch verwendbaren Baustoffe:

VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung.

37. Bestehende Gefährdung (z. B. durch Absturzgefahr, Deckenüberlastungen, Witterungseinflüsse usw.) noch verwendbarer Gebäudeteile:

38. Durchgeführte Überprüfung des dzt. Bauzustandes durch einen Baugewerbetreibenden oder Sachverständigen (event. Gutachten beilegen):

39. Ist das bestehende Mauerwerk der dzt. nicht bewohnbaren Gebäudeteile für den Wiederaufbau noch

40. Sind die Deckenkonstruktionen der dzt. nicht bewohnbaren Gebäudeteile noch vorhanden bzw. für den Wiederaufbau noch verwendbar?

41. Ist mit den Wiederaufbauarbeiten schon begonnen worden?

a) Datum:

b) Arbeitsumfang:

42. Grund der Einstellung der Wiederaufbauarbeiten: wirde ben 10221 W 200 sim gang 10221

VII. Geplanter Wiederaufbau.

43. Art und Umfang des Wiederaufbaues:

44. Werden Abweichungen (An-, Zu-, Um-oder Aufbauten) gegenüber dem Altbestande durchgeführt? Gründe:

45. Wird die Raumausteilung gegenüber dem Altbestande verändert? Gründe:

46. Wird das Gebäude auf einer anderen Fläche des Grundstückes als auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche aufgeführt? Gründe:

47. Muß für die Baudurchführung Nachbargrund erworben werden?

48. Wird das Gebäude auf einem anderen Grundstück (Ausnahmefall) errichtet? Gründe:

49. Verbaute Fläche des neu aufgebauten Wohnhauses: Dus gemaland De was grund and de de la company d

50. Umbauter Raum des neu aufgebauten Wohnhauses:

51. Geschoßanzahl: Doggegung die London auf das die Fondahle ausgegen des Einzelen auf das die Fondahle auf des Einzelen auf

52. Geschoßhöhen:

53. Ausführungsart der Wiederherstellung hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe (Verwendung von Abbruchmaterial, Schuttverwertung):

54. Ausstattung der wiederherzustellenden Bauteile:

55. Wie viele Nutzeinheiten (Wohnungen, Betriebsstätten, Lagerräume usw.) werden durch die Bauführung gewonnen? 56. Anzahl der Kellerwohnungen im neu aufgebauten Wohnhaus:

57. Anzahl der zusätzlich eingebauten Dachbodenwohnungen:

58. Baustellenorganisation:

Baubeschreibung

W₃₈₇₃

für das Haus in Wien II., Novarragasse Nr. 51.

I.) Baugrund:

- 1.) Lage: Mittelbaustelle in der Movarragasse,

- 4x 4.) Des Haus ist mit Wasser, Gas, und elektrischem Strom versorgt.
 - 5.) Die Abfuhr der Fäkalien und Abwasser erfolgt durch einen Rohrkanal in den städtischen Unratskanal.
 - 6.) Das Grundstück ist gegen seine angrenzenden Nachbarn zur Gänze durch Feuermauern abgegrenzt.
 - 7.) Der Gehsteig ist asphaltiert.
 - 8.) Bei der Bauausführung sind keine Änderungen der Liegenschaftsgrenzen erforderlich.
 - 9.) Baubeschränkungen sind nach dem Bebauungs- und Fluchtlinienplan keine vorgesehen.

II.) Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden (Altbestand.)

- 10.) In städtebaulicher, verbauungsmässiger und baupolizeilicher Hinsicht, besonders bezüglich Bau- und Baufluchtlinie, Gebäudehöhe, Bauweise, Massengliederung und Verbauungsdichte bestehen keine baupolizeilichen Bedenken. Die Art der Bauweise ist eine geschlossenen.

III.) Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand) für das die

Fondshilfe in Anspruch genommen wird.

- 12.) Erbauungsjahr: 1864
- 13.) Bebaute Fläche: 429.60 m2
- 14.) Umbauter Raum: 8.795.- m3
- 15.) Geschossanzahl: Keller, Erdgeschoss, 1.Stock, 2.Stock, 3.Stock, 4.Stock, Dachboden, in den hofseitigen Flügeln jeweils ein Souterraingeschoss, dafür jedoch kein Keller.
- 16.) Geschosshöhen: Vom Keller-Fussboden aufwärts: 3.10 m
 3.80 m
 3.80 m
 3.65 m
- 17.) Das Objekt ist rechts und links von der Einfahrt unterkellert die beiden hofseitigen Flügel sind nicht unterkellert.
- 18.) Das Gebäude ist ein Massiv-Ziegelbau, die Kellerdecken bestehen aus Gewölben, die Geschossdecken sind Tramdecken, die Podeste und Gänge sind zum Teil Tramdecken, zum Teil Platzigewölbe, das Dach ist mit Zharang Strangfalzziegeln eingedeckt; das Haus hat eine zweiarmige Podesttreppe.
- 12.) Ausstattung des Gebäudes: Das Gebäude hat in manchen Wohnungen harte, in manchen weiche Fussböden, die Wasserauslässe befinden sich teilweise in und teilweise ausserhalb der Wohnungen, ebenso die Klosette.
- 20.) Im Kellergeschoss waren keine Wohnungen angeordnet.
- 21.) Das Gachgeschoss ist nicht für Wohn- oder Betriebszwecke ausgebaut gewesen.
- 22.) Das Gebätde entsprach hinsichtlich Baufluchtlinie, Bauklasse und Bauweise den bestehenden Bebauungsplänen.
- 23.) Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes sind keine.
- 24.) Sonstige (wohnungsmässige bezw. betriebstechnische) Mängel des Altbestandes sind die teilweise auf den Gängen liegenden W.C. und Wasserauslässe, sowie die Gangküche.

IV.) Kriegsschaden.

- 25.) Zeit-punkt der Beschädigung oder Zerstörung: 13. April 1945 und vorher.
- 26.) Die unmittelbare Ursache der Beschädigung sind Sprengbomben in den Nachbarhäussern und ein Grantvolltreffer in den linken Flügel des Hauses.
- 27.) Art und Umfang der Beschädigung oder Zerstörung:

 Die Dachhaut und der Dachstuhl selbst haben durch die Splitterter- und Luftdruckwirkungen sehr stark gelitten und sind für
 den Wiederaufbau nicht mehr verwendbar. Durch die Sprengbomben wurde die Hoffassade und die hier angeordneten Fenster
 und Türen gleichfalls sehr stark beschädigt, zum Teil unbrauchbar gemacht und müssen erneuert werden. Die Gangplatten
 und der Verputz in den Gängen sind ebenfalls sehr schwer beschädigt worden, desgleichen der Verputz in einigen Wohnungen
 der jedoch zum grössten Teil von den Wohnungsinhabern selbst
 gerichtet und instandgesetzt worden ist und daher in unserem
 Angebot preislich nicht enthalten ist. Die Kaminköpfe am
 Dach sind auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Durch
 den Grantvolltreffer wurde in dem linken Flügel ein grösseres Loch in die Mauer gerissen, das angrenzende Mauerwerk
 zerrüttet und die Decken dortselbst beschädigt.
 - 28.) Infolge der fehlenden Dachhaut wurde durch das eindringende Wasser die oberste Geschossdecke (Dippelbaumdecke) sehr stark durchfeuchtet, itst derzeit grösstenteils an den Auflagern vermorscht, so dass diese ausgewechselt werden müssen.
 - 29.) An Wohnungen sind durch die vermorschte Decke die obersten sechs Wohnungen als gefährdet und nicht verwendbar zu betrachten. Im Souterrain des Hofes ist die Waschküche die unter den Betriebsflächen aufscheint, sehr stark beschädigt und kann nur zum Teil benützt werden.
 - 30.) Entfallt.
 - 31.) Entfallt.

V.) Wurchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäuderestes.

- 32.) Art und Umfang der durchgeführten Sicherungsarbeiten: Es wurde zu Teil die schadhafte Dachhaut durch provisorische Behelfsmassnahmen wieder instandgesetzt, desgleichen wurden die einsturzgefährdeten Decken, an der Stelle, wo die Granate eingeschlagen hat, gesichert und gepölzt.
- 33.) Durchgeführte Abtragungsarbeiten: Das zerrütete Mauerwerk und die absturzgefährdeten Teile des Gesimsputzes und der

Kaminköpfe wurden abgetragen. Alle bisher ausgeführten Arbeiten sind in unserem Angebote nicht enthalten und auch nicht mitkalkuliert.

- 34.) Umfang der Schuttabfuhr: Der Schutt wurde zum grössten Teil bereitsabtransportiert.
- 35.) Angabe der noch lagernden Schuttmenge: Am Dachboden lagern noch etwa 15 m3 Schutt.
- 36.) Art und Menge der wiedergewonnenen und noch verwendbaren Baustoffe: Die durch das Umdecken sich als verwendbar erweisenden Dachziegel werden für die Neueindeckung wieder verwendet, ebenso das aufzureissende Ziegelpflaster und die Beschüttung werden zum grössten Teil aus Altmaterial wieder hergestellt.

VI.) Beuzustand im Zeitpunkt der Einreichung.

- 37.) 371) Die Wohnungen des 4. Stockwerkes sind durch die Vermorschten Decken gefährdet und können bei Belastung oder durch länger andauernden Regen zum Einsturz kommen. Die sehr schadhafte Hoffassade und die Gänge, in denen keine Fenster vorhanden sind, werden durch die Witterungseinflässe noch weiter in Mitleidenschaft gezogen. Lose Verputzteile der Fassade gefährden beim Herabfallen die Bewohnes des Hauses.
- 38.) Der derzeitige Bauzustandm des Hauses wurde vom Unterzeichneten überprüft.
- 39.) Das bestehende Mauerwerk des Gebäudes ist für den Wiederaufbau verwendbar.
- 40.) Die Deckenkostruktionen sind bis auf die des 4. Stockwerkes vorhanden, in gutem Zustande und für den Wiederaufbau wieder verwendbar.
- 41.) Mit den Wiederaufbauarbeiten wurde noch nicht begonnen.
- 42.) Entfällt.

VII.) Geplamter Wiederaufbau.

43.) Art und Umfang des Wiederaufbaues: Abtragen der schadhaften Kaminköpfe und der Dachhaut, Abschlagen des schadhaften Verputzes, Abtragen des Dachboden - Ziegelpflasters und der Beschüttung, sowie Wiederherstellen alles Vorgenannten, Auswechseln der schadhaften Fenster, Verglaszn und Anstreichen derselben, Instandsetzen sämtlicher beschädigten Spenglerarbeiten, am Dachboden, Aufmauern des durch den Einschlag der Granate zerstörten Mauerwerkes, Auswechseln der 4. Stock - Dippelbaumdecke in eine Tramdecke, Auswechseln verschiedener

Hölzer des Dachstuhls, Kaminputztürln reparieren, und instandsetzen, lose Gangplatten abheben und erneuern, Neuinstallation des 4. Stockwerkes durch den Elektriker, Instandsetzen der Waschküche, der Gänge, der Einfahrt und des Stiegenhauses, Abtransport des Schuttes, Ausschleifen der Kaminschläuche, sowie sämtliche Professionistenarbeiten, die mit den vorstehend genannten Arbeiten in Verbindung durchzuführen sind.

- 44.) Abweichungen vom Altbestande werden keine durchgeführt.
- 45.) Die Reumausteilung gegenüber dem Altbestande wird nicht verändert.
- 46.) Das Gebäude bleibt auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche.
- 47.) Für die Baudurchführung muss kein Nachbargrund erworben werden lediglich Pacht des Gehsteiges für die Baudauer.
- 48.) Das Gebäude wird auf demselben Grundstück errichtet werden wie im Altbestände.
- 49.) Die verbaute Fläche des neu aufgebauten Wohnhauses beträgt wie im Altbestande 429.60 m2
- 50.) Der Umbaute Raum des Wohnhauses ist ebenfalls gleich dem im Altbestand angegebenen 8.795 m3
- 51.) Die Geschossanzahl bleibt die gleiche wie im Altbestand Keller, Erdgeschoss, 1. Stock, 2. Stock, 3. Stock, 4. Stock, Dachboden.
- 52.) Geschosshöhen: Vom Keller-Fussboden aufwärts: 3.10 m 3.80 m 3.80 m 3.65 m 3.45 m
- 53.) Ausführungsart der Wiederherstellung hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe: Das Haus bleibt wie im Altbestand, nur über dem 4. Stockwerk wird an Stelle der Dippelbaumdecke eine Tramdecke verwendet werden.
- 54.) Die Ausstattung der wiederherzustellenden Gebäudeteile ist gleich der dem Altbestande.
- 55.) Durchdie Bauführung werden 6 Nohnungen gewonnen und die Waschkuche ganz instandgesetzt.
- 56.) Im Keller werden keine Wohnungen angeordnet.

57.) Auch das Dachgeschoss wird nicht für Wohn- oder Betriebszwecke ausgebaut. .58.) Die Baustellenorganisation entspricht der eines Mittelbau - The control of the des verstokend generates Arbeiten in Verbindung durchauffir-Wien, den 10. März 1950. 44.) Abnelommngen vom Althestands serden meine durebgeführt. Me Hewanstorlans wegeniber den Altbestende wird micht Der Baufihrer: Der Bauwerber: -brund denserves Juedes v redeld hab the deleid Wien, II., Lessinggassa Direw modrowre samprodrical mass cours particular short Telefon A 46-2-64 Der Überprüßer: UGO S 101.1 Meller, Archesen J. 1.15 Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds Tellel mov :nedomesomeso (.Sc Liegt dem Bewilligungsbescheid zugrunde. 53.) Ausführungsert der wieder eretellung hin bleibt ale the Für die Pichtigkeit taon und Beustoffe: Des H un bloibt ale Moor dom 4. Stockerk wir an Stelle der 54.) Die Ausstatung der wiederhersuntellenden Gebündeteile int mision der dem Althestande. wasonkilohe ganz instandgesett. 56.) Im Agller werden keine Wohnness engeordnet.

iter pelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)	Z	Wohnhaus- Wiederaufbau,
Hiemit erreichtes Bauziel bzw. erreichter Bauabschnitt E M E X negu: :redrewe	3873	Zusammenstellung der Gesamtkosten
rt des Bauvorhabens: II. Noveragesse 51	S	3fach beilegen!
O V a r r a g a v a		Beilage Nr.
empelirei gamili § 22 des Bundesgesetzes		Denage IVI.
Zusammenstellung der	Gesamtl	rosten
Zusanimenstenung der	Gesamen	OSCCII
Reine Baukosten (Summe der Kostenvoranschläge)	Gesam	S 912.986.85
a) Kosten für Architektenleistungen nach den geltenden	us 17. 074.	24 406.525 16
Gebührensätzen (siehe Vordruck W 11) (1960 der reinen	21.444.13	372,356,48
Baukosten)	9 110.0	Low Blooming
b) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen (1.5%) der reinen Baukosten)	9.4422	6 2v. 422.13
Kosten für die a) wertassung, der Prine, der Emreichungs was		30.556.43
Gebühren für den Anschluß an die	42.595.1	42.595.12
a) Kanalisierung Berfund 3	3	1924
b) Wasserleitung Kommissionierung	100	19.507.35
c) Gasleitung	200.	
d) Elektrizitätsleitung	300	
Kommissionsgebühren . S	1.100	1.100
a) Baubewilligung	120	
b) Benützungskonsens		300
c) Einreichungs-Taxmarken	50	
d) zweimal Rohbaubeschau 3	200.	-
b) Benurzungskonsens	490	8 490
Etwaige Aufschließungskosten	\$ 32	. S
Etwaige Anliegenleistungen	\$ 176,	S 378,40
Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)		S
a) MA 28 Schuttlagerung Jebraichserlaubn	ais a	
b) Druckprobe, Kaminbefund	5	
c) Vidmingslafel Col W	700.	1500. —
W N	1.000.	4.5-40-
Gesamtkosten	524.737.	V6 641.15012
davon werden vom Darlehensw	arbon aufast 1.	
Angesprochene Fondshilfe	324. you.	S 950 171 or 6415
S 97126	Roudshilfe	7
WIEN WIEN		Sogawasserfabrik
Wien , am 16. Juli 195.4	14/	SEN KEME
	vvien,	electric survey asse 3
St. Dr. Lager-Nr. 922 Usterreichische Staatsdruckerei. (St.) 1713 53	/	6

hnitt b	7176/0
ft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe	Zu Zahl
aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.	Wohnhaus-
Eugen Keme, Wien II	Wiederaufbau, Zusammenstellung
Dewelber.	der Gesamtkosten
Ort des Bauvorhabens: Wien II.	
Novarragasse Nr.51	3 fach beilegen
Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes	Beilage Nr. 10.)
vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130.	
s-Wiederaulbaufonds	Gundesministerium für Hemu
Zusammenstellung de	er Gesamtkosten
zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe	aus dem Wohnhaus-Wiederauf baufonds.
1. Reine Gesamtbaukosten (aus Zusammenstellung der Koste	envoranscinage)
2. 8% Sicherheitsreserve von \$372.356.48 rechenbar in	nur in außerordentlichen Einzel-
fällen nach besonderer Zustimmung der Fondsverwaltung) Baugruppe B	100 13: 783/63 fant 1.E. 16. 24
Baugruppe B 3. Kosten für die a) Werfassung der Pläne, der Einreichungs Arbeitsgruppexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	21. K. S. 8.589.47
Arbeitsgruppe Bauleitung III = 1.440 % =	= /// s 5.54/05) V
c) Prüfung der Einreichungs- und Abre unterlagen	S. 5.570.35 S 19.507.35
4. Gebühren für den Anschluß an die a) Kanalisierung	ei Baurng nach dem Walle von Baurne von
b) Wasserleitung	S S
1 4/1/1/1	S /
c) Gasleitung	/s 300/ s 300
d) Elektrizitätsleitung	3
5. Kommissionsgebühren	Miller & 85am
a) Baubewilligung	85
b) Benützungskonsens	
c) Einreichungs-Taxmarken =	S 32.40
d) zweimal Rohbaubeschau =	s 176/ s 378.40
6. Eventuelle Aufschließungskosten	N. J. Panker . in de vene S
7. Eventuelle Anliegerleistungen	und Wiederaul w
8. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)	en, ergibt sich en Honorer für
a)	S
b)	S
	S FILORN SEME
Evilling on 1 20 mis -	386 518:41 403 050 1
Gesamtkos Gesamtkos	Commission of the Commission o
Davon we	rden vom Bewerber aufgebracht . S
Angesprod	hene Fondshilfe
WIFN III	50 Sodawasserfabrik
Wien, am 10. Marz 19	POGENT KENDE
the last the second sec	Wien H. Lessingoassa
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	(Eigenhändige Unterschrift)
St. Dr. Lager-Nr. 922 Osterreichische Staatsdruckerei, Verlag. 6982 48 - P. Z. 110	1/48//

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)

Bewerber: Eugen K E M E

Ort des Bauvorhabens: II., Novaragasse 51

Wohnhaus-Wiederaufbau, Gebühren für Architektenleistungen

W11

3fach vorlegen

W 3873

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Für das Bauvorhaben Wien II., Novaragasse 51
wird von mir (uns) der (die) Fa. FREUND & CO, Wien III.
(Name, und Amschrik) Jacquingasse 15

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten (der mit Fondshilfe zu erbringenden Leistungen): %

496.525.56 607.483.69 912.986.83 12.824.24

21.44477

Sodawasserfabrik

(Eigenhändige Unterschifft des baußerfn okr dessen bevolumech

Wien , am 16.7.54.

GEPRUT

*) Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

St. Dr. Lager-Nr. 915. - Üsterreichische Staatsdruckerei, Worlag. (At.) 1210

Beilage etrifft: Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederautbaufonds. Wohnhaus-Wiederaufbau, Bewerber: Eugen Keme, Gebühren für Architekten-Wien II. leistungen Ort des Bauvorhabens: W 1 e n II., Grundzahl: Novarragasse Nr. 51. 3 fach vorlegen Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130. Gebühren für Architektenleistungen zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Erklärung. Novarraga Für das Bauvorhaben Bauunternehmung Freund wird von mir (uns) der (die) (Name und Anschrift) Wien III., Jaquingesse 15 gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (vereinbart zwischen dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, den österreichischen Ingenieurkammern und der Bundesinnung der Baugewerbe am 24. November 1949, Zl. B. M. f. H. u. W.: 238.826-III/49) mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt: Baugruppe:*) Arbeitsgruppe:*) Arbeitsgruppe: Summe der % der reinen Gesamtbaukosten: % Für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von Sodawasserfabrik , am 10. Marz 1950 te und Umfang der Leistungen sind zwischen Bauherrn und befugtem Planverfasser nach den Gebührensätzen zu vereinbaren. Die verembaren, Bau- und Arbeitsgruppen sind einzusetzen. Die Prozentsätze sind aus dem Anhang zu den Gebührensätzen für Architekten-leistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz zu entnehmen. Liegt die reine Gesamtbaukostensumme zwischen zwei Summen der Gebührensatzabeile, so ist der zutreffende Gebührensatz rechnerisch durch Interpolation zu ermitteln. St. Dr. Lager-Nr. 915. - Usterreichische Staatsdruckerel, Verlag. (St.) 10.735 49

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes Wohnhaus-W 9 Wiederaufbau (BGBl. Nr. 26/1951) Zahlungsansuchen Zweitschrift für den Name des Kreditnehmers Eugen Ke'm e zuständigen Landeshauptmann oder dessen Bevollmächtigten: Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten: Grund-Zahl: W 3873 Wien, II., Lessinggasse Zel.-Nr. A 46 2 64 M. Abt. 25 Eingolangt: 8 Nov. 1956 Zahl: _F-17/6/51 Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾ (Wohnhaus - Wiederaufbaufonds) sounded will so so S c h l u B + will Zahlungsansuchen Nr. VII Laut Bescheid vom 24.12.1954, Zl238.780-II/, wurde für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung beschädigten - zerstörten Wohnhauses in Wien, II., Novaragasse 51 ein Kredit bis zu S 524,700 bewilligt. Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S 528.803.93 514 170.26 auf Konto-Nr. 1.736 des3) E u g e n K e m e der3) Creditanstalt, Filiale Taboffs AaBe Wion Leistungs-Rechnung Betrag Lfde. Festgest. Betrag 6) Firma⁵) Vermerk der Prüfstelle Nr.4) Datum Freund & Co. 1956 III., Jacquingasse 15 Gelsistete Arbeiten 19.6. VII/ Arch. Honorar 19.6. VII/2 Gebühren 19.6. VII/3 2 Ziv. Ing. Hugo Stimpfl III., Hetzgasse 34 Überprüfungshonorar 12.7.Schl Ubertrag

Anmerkung:

1) Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort "Zahlungsansuchen" das Wort "Schluß" zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu numerieren.
 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben "Lfde. Nr." aufzuscheinen.
 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
 6) Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.

Lfde.	Firma ⁵)	Leistungs-R	echnung	Betrag -	11.0	Festgest. B	etrag 6)	Stempelinet gon?
Nr.4)	Zahlungartsudhen	Datum	Nr.	S	g	S)M) [g	Vermerk der Prüfstel
	Zweitschrift für zuständigen Landesh	rag		544.170	24			Vans des Kredalls Alet desen bevollts
Gen	Bauausführung en Bauausführung en Behmigungsbescheid Ligten Einreichun	baw. der	be-	Bevoller iditig	38		DE 188	Anshrik des Kreis Maris, II.,
Cipl. Ing.	12. WIEN MIN DU	Jul 1956		572,268.	05	di Cui	a.A.	
	Aederaufbau	Gesamtl	betrag:	520.803.9	李	lesmin	3une	
42	18.9.56	Bi	sherige	Gesamtbaukoste	en:	57225	7)	
	WICH		Bisherig	e Überweisunge	en:	412.00	002	
		NEXT	chen	Restguthabe	en:	100.2.	70.7)	zu beachten!
urb esh	Auf vorliegendes 2	Zahlungsansuch	en anzu	weisender Betra	ıg:	100,2	50	7 20.5 16
Juni 19 s zu S 30	nehme zur Kenntnis, daß 948, B. G. Bl. Nr. 130, insofe 0.000, bzw. drei Monate Ar. (Datum)	rn sie nicht ei	ner stre	ADMINISTRATION OF THE PARTY		lug/	liegen,	ON TOTAL STREET,
20.7								
Vorstehendorüft (richti Festgestellte	r Betrag: S 514.170.20 D. S.	nd rechnerisch üb 11 1956		Eine Teilanweisung Gesamtbaukosten v beantragt.	g wir	d auf Grund	.03	festgestellten bisheriger

172.268.08

⁷⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.


Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)	LI	Beilage	Schluss zum Zahlung		1 100,000
Name des Darlehensnehmers: Eugen Ke	m e		hnhauswieder: tungsrechnung		W 8
Anschrift des Bauvorhabens: Wien II. Novaragass Rechnungsleger:	e Nr.51		3 fach	einzureiche	n
Anschrift: DIPL,- N. 1-1 C. beh. eut. Zi illingant ur landesger. be. id. En aach	Cor Campagas		G	rundzahl	
An Herrn Schäfzmeister für städtisch. WIEN, III., HETZO	SASSE 34		1:1		
Wien II.,	U 18-4-72		W 3	873	
Wien II., n Lessinggasse 3 hre Bestellungs-Nr. (Tag) Uns	sere Auftrags-Nr.	238.780	-II.Órt:		am uli 1
Wien II., n Lessinggasse 3 hre Bestellungs-Nr. (Tag) Uns	sere Auftrags-Nr. l Zeichen		-II.Órt:		am uli 1
Wien II., n Lessinggasse 3 hre Bestellungs-Nr. (Tag) aus: Wien II., Novarag. 51	sere Auftrags-Nr. l Zeichen		-II ort: Datum		am uli 1
Wien II., In Lessinggasse 3 Thre Bestellungs-Nr. (Tag) aus: Wien II., Novarag. 51 Schluss - Leistungsrech Zeit der Leistung, Lieferung: Costsparkassenkonto-Nr. Sank: Zentralsparkasse der Gemein	sere Auftrags-Nr. l Zeichen nung Nr. Kontobe	zeichnung:	-II Ort: Datum 1) Beilag	Wien, 12. J	2)
Wien II., n Lessinggasse 3 Thre Bestellungs-Nr. (Tag) aus: Wien II., Novarag. 51 Schluss – Leistungsrech	sere Auftrags-Nr. I Zeichen nung Nr. Kontobe Konto-N atz Erfüllung	zeichnung:	-II Ort: Datum 1) Beilag	Wien, 12. J	z) e Teile

Post-Nr. Menge,	Gegenstand	Einheits	preis	Betrag		Festgestellter Betra	ag 2)
ranschlages Maßeinheit	Orgenstand	S	g	S	g	S	g
7.245.56	Für die Überprüfung der Einreichungs- und der Abrechnungs-Unterlagen			7		18.3.1	10
	1.5 % von S 485.722.28 583.163.72	Vom		7.285	83	7.257.9	6
(2	n und rechnerisch überprüft (richtiggestellt) ren	technist (in Wo			Stun	Vorstehende Le estellter Beurag:	315

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzuragen. von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung der Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fordaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.



Haus:/

II., Novaragasse 51 khlu /3 Leistungsrechnung Nr. VII/2

Zeit der Leistung, Lieferung: 31.1.1955 -Beilagen: . Postsparkassenkonto-Nr. ... Kontobezeichnung: Bank: Konto-Nr. . Zahlungsbedingungen: Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist


Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand	Einheits	preis	Betrag		Festgestellter Beta	rag ²)
voranschlages	Maßeinheit	Oegenstand	S	g	S	g	S	g
911	Arb.Gr	Architektenleistungen: 485.752 28 I 2.235 v. 506.769.15 III 4.395 v. 506.769.15 1.55 485.722 28	Vom		10.865 11.300 15.51 10.54 18.345 17.617		18.311.	02
		Kestärhalde						0
	Henker H. He He	FREUND & C. Casellochalt on the School of Casellochalt on the Wien, III., Jacquings. Telefort Underg. 6						
		e und reconcristi aberprint rachierestello		200	Spation and au		orsylice Berry.	all ca
		STATE OF THE STATE	Transpo	ort	17.617	5		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen. von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten-	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	1	Einheitsp	reis	Betrag	3/5	Festgeste.lter Bet	rag ²)
oranschlages	Maßeinheit	Voluntanswiedera	1	S	g	S	g	S	g
10 grades	4	Übertrag	Service 1			18.345	04	-	
	azureichen	Zusammenstellung der di Arb.Gr. III betreffende ausgeführten Pläne:				17.617	11	ruit des Bau-	
		4. Stock-Plan 1:50						. TO LET WHE	
	The blesse	Dachgeschoß-Plan 1:50				1000			
	1	Fensterdetaile						6/	
		Spenglerdetaile			100	100			
		Deckenverlegungspläne				02.00-6-0	-	- CONS	
	i de la	Dachkonstruktion für niederen Trakt	Disere				eT.	Jestellongs-Nr.	578
		Erdgeschoß, 1., 2., 3.,			1	A PA			
		4. Stock Dachs. 1:100	and	srec	900	Leistur			
	101	Beilag		EGY.		rë i isio	icite	der Leistung	
		Kontobezeichnung:						arkassenleon to	
		Konto-Nr.							tala
Telle	für beide	E.f.Illungsort und Gerichtsstand						gsbedingum; er	
Paradia (System)	Lestagaschter	Ligheimpreis Berrig		Salama	0			August 2	
111	2	3 3 5 5							
					FIL	1100110			
			4			A Property of the second		18.311	P
In	100 0 0					17.617	(1/3)	10-0747	3
42	18 5.5)	Gesamtrec	chnung	ssumm	e:	18.345.	04		
69.	78.310	Vom Darlehensi geleistete	nehme Teilza	r bishe hlunge	r n:	3368			
			Re	estschul	d:				
		Stampigl	lie	Hech	ST Ga	EUND lef- und Eis sellschaft r II., Jacqui elefen verne	n. b.	etenba. H.	
estgestell	lter Betrag:	eistungsrechnung fachtechnisch und rech S 17.617.15 (in Worten	ebzel						eh
		The discourt ingrass due togethism the troopen, a serving to a same and a south good pile.	WIE	NI III	1	Unterschrift des Pr	üfingen	leurs)	



Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Gegenstand	Einheits	spreis	Betrag		Festgestellter Betrag	g ²)
voranschlages	Maßeinheit	Gegenstand	S	g	S	g	S	g
4		Kommissionsgebühren Baubewilligung Benützungsbewilligung Rohbaubeschau	¥5.71		100. 90. 90. 172.		24-11	4
7	M. ISON H.	a) Gebrauchsarlaubnis b) Druckprobe, Kaminbefun c) Midmungstafel s.Montag	2200 40000		2683. 2.500. 500. 3.448. 3545.	-=		
	E a A	ond reducers is therefore (riching first file)	1000	- 133	anombrago - AAA b	ip.	Vorstebende Li gestellter Berrags	Tres.
		ASPERTAL STATE	Trans	port	3545.	==	1423	


Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen. von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. les Kosten- pranschlages	Menge, Maßeinheit	THE PERSON NAMED IN COLUMN	Gegenstand		Einheitsp	oreis	Betrag	170	Festgeste.lter Be	trag 2)
anschlages	iviaiseinneit	Webnitanswindow Letstungs Schuung		B. S. B.	S	g	S	g	S	g
THE REAL PROPERTY.	de arthurne	Communication of the second		Übertrag:	2447	1	3.448.	- 60	des Darleiter	MARK
	inzarcichen	3 inch c					3.448.	da	ife des Bau	doza!
					A SECTION AND A	13		100		
									Local egent	nne
	linabiro	ò		1 3,50		13			tilis	disea.
	11338									
									THE DESIGNATION OF THE PARTY OF	
					. 0	10				
					¥					
		11-0								
****	1.21.02	Arr Oiti	Marian	sere Aufrers-I	United			ST.	catellarge-tVt.	bre a
										5.
		11 31		1					THE	
		1	- I ol	A good	33 6	3			1 1 1 1 1 1 1 1	
	1110	salieu		# 1	1010				der Leismang	4
									Statement of 1911	733
		130						AV	ekastenkonto-	desso.
			.o-Nf.							: Alasi
	für beide	d Cerichessrand	in Hessian						is abedingfunger	aulde.
	a Festgestellte.	Berrag	Sinheitspress							
	2000		8 8		- barrens;	Ce			Menge Makem said	ALT ELL
										2
		37.001						NEGOTIAN STATEMENT		
14		134 · 135 139 5			LIZIP		2545	-		
m.	18.1.5			Gesamtrechnun	gssumm	e:	3545	3)		3)
			Vom	Darlehensnehm	er bishe	er	FOR A LIN			
Tipe:		- 1.08		geleistete Teilz	ahlunge	n:	pers.a.			
				market p		1	Traffield.			
				r	estschul	-	LIBIL			
		= 1.019.10		and the second			LUND			
		F LEWES		M			sellschaft r			
				Stampiglie	Wh		III., Jacqui		15	
				and the same of th	***************************************		eleten U/16	0)	71101	
						71	- Ju		1	-
Voi	stehende Le	istungsrechnung	fachtechnisc	h und rechneris	sch über	prüf	t (richtiggest	ellt)	4)	
stgestel	lter Betrag:	s 3.545	(in Wo	rten dreita	msen	df	influir	de	rhremigh	int
				NGO S	The	1				1
				D. S.	13/17		12, 11	111	1956	
				D. S.	6 3 7		1/1)	A	^	
		1124 36			0		X V	1		
		11.34 SC		0 8.4	80 ×		nterschrift des Pail	8		

St. Dr. Lager Nr. 2254. - Chardelinde Samdrekerd, Vrfüg, (St.) 113 1 35



Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch giene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, 1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen zu setzen. Die Leistungsrechnungen 2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

hnung W 8

	Beilage zum Zahlungs-
ł	Blatt
1	Blatt

		Block		Blatt	-	-
Post-Nr.	Menge,	Betrag Gegenstand	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter B	Betrag ²)
des Kosten- oranschlages		all a gegenstand	Sg	S g	hadunagen en	g
		Übertrag:	Db40	28.296.86		1
9		ntfällt	Linneye	H Dippelb	97.8	43
10	27.00	2 Verp.inStgh.ausbess.	25	675	17.	44
11	30.28	Grob.Verp.Dachboden	15	454.20	the train	100
12	30.28 J 884.04 284.63	Stukk.Deckenverputz	43	12.239.09	\$51.16	E
13	284.63	Gerüstung zu P.IV/12	5	1 420 05	\$94.70	2
14	54242	entfällt de.Ur.	F. V. 21- Su	uLaddowe	77.41	1 8-
15	23.00	2 Stg.Unters.u.Pod.verp.	35	805	52.22	Bo
16	54.65	entfällt	THE WEST	president	\$\$.35	2
17	1175.72	m2 2 x weissigen	1.80	2.116.33	205.96	と:
18	19.10	Zementestrich Waschk.	19	362.90	139.46	4
19	27.98	Terrazzo s.Unterbeton	96	2.686.08	48.76	5
10	369.88	Ziegelpflester verleg.	20	7.397.60	48.76	9
21	27.37	Schlackenbetonpflaster	28	766.36	22.95	5
22	397.25	Beschütt.d.Dachb.Decke	5	1.986.25	83.422	8
23	45477	ck Fensterstöcke vers.	60	1.380	150	
24	48 / "	Fensterstöcke verkeil.	50	2.400		
25	3/11	WC-Fenster verkeilen	35	105	77 56	
26	1 / 11	Hoftor versetzen	180	180	or er	
27	965.34	n2 Hoffassade vern.	33	31.835.16	19.10	
28	58.000	Gassenfassade verp.	45	2.610	7 81	
29	28.27	Aufzahlung f.Hofgesims	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1.809.28		
30	29.40	Spekelverputz Gassenf.	40	1.176		
31	23.40	entfällto-	70.	294	- Dec Late	
32	12 Stil	ck Kaminturl lief.u.vers.	56.70	680.40	190000	
33	1110711	Eis.Kellerfenster vers.	41	287	200	1
34	10~ "	Hahntirl vers.	18	180		2
35	13~ "	Lusterhaken vers.	15.	195	-	3
B	17,000	entfällt.	0000	loggpon C	9.56	4
36	1.8tu	neuern bes 50 to 5 to to to	68	68	95.60	5
37	- Ivotu	-17800 80 A 9803 seld	1 48 2 2	aga.b.go	L'ille	9
38	1.5	# \$ # M. L. 1. \$ 08.01. A.V.	Ma-a m	Langedtul	0 - 0	-
39	150.00	- Para shale Cran - La saca la	15.50	2 325	19.87	1
40		nl Nachputzarb.Install.	5.30	2.325	- 3 -	
41	471.19	Gassenfassade färbeln 1 2447 31 - 50 90 t Besenreinmachen Baust.	80	ORKHEED SH	T8.8	-
42	886.03	besenreimmachen baust.	- 00	708.82	18€	
	-	St. 180.41 Ubert	rag:	07.666.60		
		- Particular and a second		105.470.47		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr.	all narbuth	sensitive mux menses	Einheits	preis	Betrag	A 8	Festgestellte	Beti
des Kosten oranschlage	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	S	g		g	S	
S W		Ubertrag:		18	8808-8	4		JD
13	12 Stile	k Kaminturl ausstemmen	6.	-	72	- 2		Hir
14	15.00		26.	1	402	4		2mere
15	3.000	2 Dippelbaumdecke abtr.	18.	-	2.912:04			
16	7.6431	To Wall and an area and a wall	3 4 10 40	/	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			rift
17	283.89	k Kellerfenster ausbr.	27.	1000	1703.34	1		пА
18		2 Deckenverputz abschl.	6.	19	2,311,231,311	2		10
19	24.30	Innenwandputz abschl.	5.	/	4.205.5		m, in	original in
17/11/19	26.33 890.74	Deckenputz Waschk.	6.	1				
20		Hoffassade abschl.	6.	30	5.611.6			Res
21		k Hoftor ausbrechen	60.		60	4	and the second	
	The second second	2 Gassenfass.abscheren	2.6	50	1.225.09	2		
23	58.00	Scgadh.Fass.Verp.abschl	. 12.	-	2 58 3 56	-	Alber	
24	138.00 m	3 Schutt auf die Straße	24.	-	33315			-
25	138.00	Schutt mit Lkw.verf.	26.	9	3.588.	il to		b +
		uswechslungs-K.V.v.4.10.5						
1	52.27	2 Innenwandp.Waschk.absch Blecheindeckung abtr.	. 5.8	10.	303.17		kasseultoni	1
2	49.22 "	Blecheindeckung abtr.	16	-	787.52			
			4.756		34.059.96			guin
	Festigasellia	Figher ores Brear						all
		II. Gerüstarbeiten.	genstand	Go	33.224.	128	Menge	oten
		uswechslungs-K.F.	98 00	100	107/01/20			7
1 .	182.80 V	2 Konsolleitergerüst	6.8	0	3283.04	1		
	183.43	Einf.Leitergerüst	. 7	~	5.484.01		-	
3	27.96 "	Schutzgerüst	6.4		818.94	4		
4	306:11	Hängegerüst	7		2143	4		-
		1.100			14 200 40			S
		James Survey In the State of th			11.808.42	18	1.50	100
	1	I. Boumoistan	a de maio de		11.600.76		3.3	A
1	3.90 m3	Management Baumeisterarbeiten.	2 7 6	3	The state of the s			1
2	4.09 "	TOT DEGTTGU	450		1.755	10	0.81	0
3		Rauchfangmauerw.ub.Dach	530		2.167.70		0.1	1
4	12.34 "	Kaminköpfe verfugen	23	1	1.135.97	18	5.700	3
5		Kaminabdeckplatten	90	-	1.110.60	13	2708	1
6	13.00 mg	Gesimsmauerwerk	610		1.555.50	18	378	100
7	-	Feuermauer Dachoden	62		806	1	5 42	10.
	41.11	n'tfäll't	ALL PAR		TO ALERT OF THE	3	6.50	-
		Innenwandputz	23.50	1	9.766.09		2 5 60	-
		Übertra			8.296.86			

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zuhungsansuchen Dr. I Tur theldoorle

Pau Na	1	Einheitspreis Betrue	Einheitspr	eis	Betrag	Festgestellter	Betrag
Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	S		S g	Traquiagely	g
14	15:22	Ba. acc. ac Ubertrag:	0 4		666.60		
43	8.76	d Dippelbaumauflag.verm.	15	1 3 4	131.40		6
44		ntfäll,t	ra.dgt	ent.	rioy, S	27.00	0
	This !	Erfänzungs-K.V.	osa, I	Z DV	Fough S	30.28	1
1	251.16	auchfange patschokk.	4.40	1.1.	105.10	70.180	2
2	594.704	2 Kamine ausschleifen	21	12.	488.70	184.63	13
		Auswechslung-K.V.v.4.10.55	11	E E E	0 -0.4	11111	N
1	52.274	2 Wandputz gr.u.f. Waschk.	43	2.	247.61	25.00	
2	26.33	Deckenputz Waschk.	33.50		814.05		
3	205.96	Wande Dachb.patschokk.	4.40		906.22	MITSIN	
4	139.46	Filigranfertigteildecke	135	18.	827.10	19.10	
5	48.76	1 Auflager stemmen	28	1.	365.28	83.47	
6	48.76	Auflager betonieren	19.20		936.19	88.033	
7	22.95	2 Dippelbaumdecke verl.	154	-	534.30	PS. PC	
8	83.22	g Träger Gang 4. Stock	7.20		599.18	20.708	
9	1 -Stil	ck Waschküchenherd vers.	1230	1	230	R RO	
		usser Kostenvoranschlag.	Boke			L'ON L	
		ck Zungenbriiche beheben	50		550	100000	
	19.10	12 Waschk. Beton aufbr.	11.50	113	219.65	123	
	19.104	2 Waschk Beton herst.	28	100	534.80	24.496	
	7 Stü	ck Mauerstutzen lief.u.v.	17	1 2 3 3 3 3	119	COO 03	
	1	10 Legalman be 1.809.29		And	343.19	CC 00	68
		Ganaenf. 40 1.776	ZJaiore	====	79.05	29.40	08
		73	134	110/17	1-1-02	14.62	
1		v. Zimmermannsarbeiten.	24	7 175 40 2 184 W 4	man all of	40 04	
2		entfällt .	Bhath	44		12,38	
3		en, tfälit	azev		100	37	
4	9.56	Doctorbition	V na L	1404		100	
5	95.60	il Rostschließen erneuern	13.50		129.06	- KI	
6	94.90	Saumbretter erneuern	38.50	30	129.06	2007	
			3000 -	3.0	000	THE THE	TS
1	Parishale	Auswechslungs-K.V.v.4.10.5	2	1	SS		85
		Ten au al ala	6'740 -	6.	740		95
		2 Keminos e	59.30	hour	MASSE TITLE	150.00	40
	3 Stile	k Aussteigf Umrahmung	66	E P	403.83	61.12	18
		our ahmung	156:	YARO	429.	50.988	42
		Spergotto		14.	81.12		-
-				2200000	01015		

³) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
 St. Dr. Lager-Nr. 923b. Einlageblatt. — Usterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 13.988 55

9 14.355:54

| Beilage zum Zahlungs-Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Schluß-Beilage zum Zahlungs-ansuchen Nr. 1 - 241

Post-Nr. I	Menge,	Betrag	Einheispreis		Einheit	spreis	Betrag		Festgestellte	r Bet	rag ²)
es Kosten- oranschlages	Maßeinheit	3 5	Gegenstand		S	g	S	g	Tiedunes S. Ita	123	g
		VI. Spens	lerarhe	ten.	-		141444	15			16
15	S Too	OF FIRE		20,0	19E	2125		94	26,19		OF
	22.96	Auswechsl	N FREE BERT	elt "	100		1492.		1		
1	23.02	nl Saumri	nnen net	Machlas 1	65.	-	1.496.	50	11,50		
2	23.76	Saumbl	leche m.S	Saumstr.	75.		1.782.		E 2 4 C 2 C		
3	16.50	Seiter	neingassu	ingen	38.	50	635.	25	-		
4	1 Stu	ck Fenste	erdeckel	rep.	45.		45.		11.75		T.
5	54.62	al Saumri	innen ner	1 5	65.		3.552	25	1.35		2
6	50.30	Saumb	ech m. Sa	aumstr.	75.		4.098.	握	14.34		E
7	70-112	ck Ausste	eigfenst	er actions	260.	~	780.				
8	3/11		120 11	Rutschen	106.	~	318.		HAR S		
9	17:30			NOTE NOTE:	48.		840.	10			
10	4.65	Dunsti	12445	4	92.	-	276	20	2 44		
10	5-Stil	DO-IER	200	ıfstutzen	128.		640.		Ra*11		
11.	30.75	DR. 12 CW + 1		· 图 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	44.	~	1353.	-			
12	-	F F X 7 R	eingassu	OF DIT	1111	-	0.405	01	5286		
13	45.77	10000000000000000000000000000000000000	angeinfa	400	53.		562	940	-3-3		7
14	37.84		nnen rep	rendr - 1	- 255	-	700	04	84.09		+
15	22.70		.eche.st	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.		192.	95	00.48		2
16	11.804	al Badeni		THE PERSON AND THE	68.	-	802.	1	00 40		ē
17	Bur V	brige Bo	denrinn	en rep.	235.		235.	-	-00 AD		1
	4. 0	Ergänzung		TISTOV III	and a	SILE	BLINDRU	1	50.00		
1	4.65	al Dunsti	cohre.	"hegiots:	53.		246.	45	C0+71		2
2	13/ 1	en.tsf.	11.t	m verstr.	BENET"	eds	Decor	1	C68.51		
3	2 vStü	ck Bodens	rinnenkes	ssel monio	260.		520.		81.56		7
4	2 "	Dunsta	aufsatze	m ventr.	88.	50	177.		81.56	2	
5	11.37	ml Saum .	s. Saums	treiefn	104.		1.182.	48	45.80		
6	18.95	Saumr:	innen d		36.		2.577.	20	11-28		
7	2 Stu	ck Einla	afstütze	n	27.	50	255.		- Carrie		
8	11.00	al Ablau	frohre	achlas	62.		682.		1		
9		m2 Bl ec	hdach ner	4	106.		5.195.	06	/		
10	79.13	" Blech	dach rep	-	17.		1,345.	21			
11	12/2	entf	illt	BY.	1740		1333.	14			
12	201	entf	111t	iten.	Spire.	DI L	251301	1	-		
13	39.60	ml Wette	rschenke.	aum .	26.	1	1.051	60			
14	14.27	m2 Kordo	nabdecku	ng	80.	-	1141.6	0	roof 8		1
15	22.33	Sohlbank	The sale	The state of	90.		2000	70	20/21		
-		12,551		o i i i i bert			36-854	10		-	-

| Beilage zum Zahlungs-Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Schluß-Beilage zum Zahlungs-8 W gnunn ansuchen Nr. I. Tux- 111 Idagalni W 8

Post-Nr. des Kosten-	Menge,	Вестав	Gegenstand		Einheitsp	reis	Betrag	Fe	estgestellter	Betrag ²)
des Kosten- voranschlages	Maßeinheit	8 8	3 2		S	g	S	g	rining it is	g
		2500 88	U	Ubertrag:			1.144	-		
2	8 Zoc	Finster	162,000	ppur	124	38	992	100	12	50
3	1/"	THESE HOL	gekop	self -9	210	1	210		1	21
3	8/1	80.000	95.3 E	issen ve	132	-	1.056	4	128.1	52
5	14/2	2 . TS. # . 8 .	gek.	rlegen	216	1	216	-	28.11	53
4	8/ "	Lichtho	ffenst	x zeo.	132.	-	1.056			54
7	130	Faurens	gek.	ster	216	1	216	4	55.5	55
5	8/ 11	TS. 350	utrica.	tor no	158	4	1.264		9.6	56
96	1211"	1148	. gok.	hein	301	4	3311			
17	1211"		See a Bes	chill in the	301:-	00	23344.	200	HSI	1
8	1211 "	K 2 4	Iz enze		BO1.	1	3311.		7 -	2
9	12M "	E Loin 1.			500	1	3300.		30	3
10	12-10 "	EG		Yen		1	3.000.	200	48/14	4
a.K.V.	3 "	7. 3. vi. 2. 8	lb. 60/	200	300 197. 274	1	591		23	5
22	7 11	OALOGER	réumo 1	Wan	100	0	248			
12	2 "	50.336-87	Mon	rep.	411	>	dos		201	
23	13 11	1,0100,0	rep.	8.327.15	Call of	1	576	500	ang	
13	12.0"	tt of		rep. 80:00	425	2	425	1	à a ce	
210	1 1	CO CONTRACTOR	rep.	70000	288	0	576	-	200	
14 -	32/ 11	* 1.00	The state of the s		425	-	425	1	16,80	
	1. "	7-1054	Tep.		25	- 2	576		2.1	18
15	2 "	205 TUS		rep. hips	425	-	425.		102	2
16	13/ "	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	rep.	STATE	288	0	576.	-	135.50	3
17	4 1	+-074	450-	Land Timber	197	V	2.561	1	3 7	4
18	1 1 11	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40.50	Bullion Court will	264	-	1.056.		3. L	3
19	44/00	WC-F ne	TTOPE	rester	264	-	264			19
20	4500			Poha .	111	-	444		1	7
21	4 1	302000		re	277	-	277.		10	
22	5/ "	and the second second	Daton		264	7	1.056	1	The state of	6
23	5 / 11	9000 E	ount or	wan I	264	-	1.320	ET LIS	52	10
24	4.27 "	TELE PLOY	enator	Tan.	320	-	1.600.	1	-	-11-
25	12 11	Verent.	1 1 2	473	174	2	696			
26	12	naustor		March	582	~	582	1		
20	100	Ture f.	Lager	menne .	501 -		504			

Barti Übertrag:

3=202828

-	THE REAL PROPERTY.		Eigheitspreie		Einheitsp	1013			Festgestellter	Betr
Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Betrag	Gegenstand	1	S	g	S	g	McGenneit	252
oranschages	***************************************	8 2	Übe	rtrag:	35985	.83	36.854	.49		
16	00 10	2 Verdach	ung rep.	*11932	90	-	1.817	-10		
10	18.59	Z VCZGGG			. 1 - 0	30	38.67	.503	22:96	
		1-136 30	9% N	achlaß	on u	oń	3.480	9 30	23.50	
		21.007		. Ti news	. III . II	10	35.191	15	34.63	
	- N	usserhslu	nos V V W	4.10.5	100.03	at.	34.26	7:63	16.50	
1		1 Dachich		4 937	72	0-6	846	4 14	1480	
2		20.0000		5	96	~	or Transmission or	.60	54.65	
3	1.35	200 120		. wienus		-	- Calman		50.30	
2	-	2 Blechda	200		114.5	0	1.641	.92	Tes #	
		usser Kos		chlag.	179.	-	31	8	1000	
		k Fenster		amaeami.	86.	-	372		100	
		Oberlic			124	-	124	0-2	72.2	
	17.80	l Putzlei	sten neu		2300	40	39-	.60	20.4	
		35.3.	п 180	ezinici	Gin		38:696	5.28	5-5ti	
		1718	ST. AP	ngen	men	i al	37.71	19.82	\$4.25	
	1	2.425.81	22:00	neznone	STATE OF) BO	3	100	45.77	
1	94 00	II. Dachd	eckerarbe	iten.	et.	100	tri aigu;	100	18.78	
2	84.09	2 Doppeld	eckung ab	tr.noio:	4.4	10	1370	0	22.70	
3		N. L. & STORY STORY	che einla	tten	6.	50	546	6.59	11.80	
4	84.09	+	alzziegel	deck.	39		3.279	3.51		
5 1	84.09		che innen	verstr	.6.	.50		5.59	-	
6 1	72.83		ach übers	teigen	5.5	50	950		4.65	
	72.83	The same of	che innen	verstr.	6.	50	1.12		0	
	81.56		che umdec	ken Isa	13.5	50	3.80		PARIS .	
9	81.56	Dachila	che innen	vestr.	9.1	-	2.759	4	× 10	
10	47.800	First d	ecken		25.		7.00	5.90	77 61	
10	11.98 1	Schutt	abführen		75.	-	86	7-10	CICALI	
		255	27.50		in a se	-	15.34	20:91	10.00	
	The state of	883	-1,2% Na	chlaß		Service of	184	13.31	2,5tu	
	-	3.795.06				NAT.	1.64	1.09	200.11	
	^	15454	44.77		- APAR	00.	12.54	2.32	154.84	
	71	1333311	7 6 3		- day	The same	1351	7.60	19-15	
	7	TII. Tisch	hlerarbei	ten.	3	4	4.3	2 11		
1	8 Lock	zowechslw	ags-K.V.		3	1	五里	J. 12	- ANIBE	
	1 1	Fenster	300		118.	a d	tterse		47.00	
		02.0003	gek.	. 3	200.	1	944		100	
		The second second	100 mm a 110 mm	4	7000	-	200	1 4 4 4	B COLVER	

39.469.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Beilage zum Zahlungs-ansuchen Nr. 1 1112 Inildogelen Blatt

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

		1.1.1.1	Einheits	reis	Betrag		Festgestellte	Betra
Post-Nr.	Menge,	Gegenstand	S	g	S	g	Magenheit	178 165
des Kosten- voranschlages	Maßeinheit	bertrag:		163	39.469.	-		
	1	TANT TO TESTINATIONS	162		162.			
50	1 Moc			-	225	-	8,700	
51	1 1	Werkst. Ture rep.	225	-	4283	30	11	
52	28.11	2 Fußboden aufreissen	5.3	0	678.9	8	" / 8	1
53	28.11	Schiffboden verlegen	65		8.327.1	5	-	
54		ntfällt	7		THE ZE	-	" 8	
55		ntfällt	100		945.	-	2 18	
	3.84	mm * 012 * 013	83	9	318.7			
56	7.69	**************************************	07.	1	0,000	1	18	
	-	rganzungs-K.V.	Ser.	-	1000.	-	a Wat	
1	45 Loca	Fenster rep.	250	/	1-250.	-	45 W 10	
2		ntfällt	1	180	n Carre		a Wet	
3	(ntfällt	- W	100	小海经生		F-MSE	
4	48 Lock	Gassenfenster rep.	100		4.800		- Olos	
5	23/11	WhgGangfenster rep.	20	3	2.760.	-	S. S. S.	13
		1.0			AND DE LINE OF THE PERSON NAMED AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAME		12	
		-17 Nachlas v. 58.336.88	***		56.336	85	" 1	
	aiser	Pos. 53.) 8.327.15	. 993		5.281.	7	" (3	
		884 88 49.983.2	reic.		5498	27	261	
		ore se 48 009 . Fo	icen:		E0 010 6	4	Call	
	A	uswechslunks-K.V.v.4.10.5		-	51.535 8	3	07.000	10
1	1 Stüc	k-Windfang neu	7 7 7 7 7 7		279.5	1		
2	1/11		4860.		4.860	2	12	
3		- Waschküchentüre jed. rep.	961	-	561	-	1	
4		n.tif ä 1-1.tos	- gos		1 100		" \\$	
5	1. /200	n.t.f.ä 1-1.te	1		100 T 20	3	13/ 1	
6	1 Stuc	k WC-Tire new jedoch mis tirbled	5850	-	450.	-	1.4	
	1 11	Rahmenpfostenfenster	480		100	3.	4 4	
7	1 "	- Fenster 4 flg.	1390	L	480.		5 -	
8	1 1	2 flg.	10000	120	10170	-	1	
9	e	n.t.f.ä 1.1.+	185.	-	185	2/		
10	2 Stüe	Kelloweter			Tod busy	T	11 /4	
11.	9	n.t f.ä 1 1 t	450	-	900	-	5/1	
			-	1	The state of the s	4	on d	
		Ch. 969 144	12/19/	1	61 557	0	58.00	40
		SB2 582			01.000002	4	2.00	1
7	1	San San	- 50	1	58.545	88	- 0.70	
1	48 Lock	Schlosserarbeiten.	Tagge	1	. L BYLL		6.00	00
	J. OCH	Gassenfenster rep.	100		DOTAL-	1	00.74	-1
		4-36	198	-	9.456	-	2.580	
		Teld to series (bert			1000			-
	n der überprüfend	Ubert	rag:		9.456			

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 923b. Einlageblatt. — Usterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 13,988 55

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Schluß-

		13810			Blatt		protesta a succession and a succession a	-
Post-Nr. des Kosten- oranschlages	Menge, Maßeinheit	Betrag Geg	Einheitsp	Einheitspre			Festgestellter	Betra
nanschages	Wasenmere	3 2 8	8		S	g	Hannia Servi	-
	-suct	SF:100:58	Übertrag		9.456.			
2	53 Loc		er rep.	.v. 197	10.441.	+=		
3	1/"	Whg. Hoffer		359	359.		1784	
4	18/"	Gangfenst		197	3.546.		1	2
5	14/"		enster rep.	84	1.176.			1
6	27-26"		enster reo.	45	1.370.			14
7	32"	Feuermauer	rfenster	45	135		1/200	1
8	b1 / #	Feuermauer	fenster	197	197.	1	47000	1.0
9 -	15	ntfäll	t Vala	200	2938893	~		1
16	1 Local	Kellerture	beschl.	116	116.		4 4	
17	1/1	Kellerture	rep.	102	102			0
18	1 Stuc	k Kellerfens	ter neu	205	205		DR. 264	10
19	1 "	Kellerfens	ter rep.	70	170			
20	6/ "	Kellerfens	ter rep.	70	1.020			
21	1/"	Lichthoftu	re beschl.	116	116			
22	6	ntfall	t	CON - 95 ES	3777		338	
23	1.8tüc	k Haustor re	p. 3/20	810	810		177.99	
24	3/ "	Eis.Bodent		260	780			
25	37/11	Kaminturl	rep.	25	925	7		
26 -	30 €	ntfäll			323			
	120	3.282.14	54.5	1000	30,649.		60.41	-
	1000		2% Nachlaß	STATE OF THE PARTY	-3681.4	18	77.00	1
	2.50	OR PRA	3/8	San Contract	27.076.7	-	02 40	
	F	rgänzungs-K.	V.	amen's	26.997.5		27.00	
1	20	ntfäll		Sunone S	12011		20.05	
2	48 Lock	-01 X 30 Am 33 Am 30 Am		80	7 040		200	2
3	1.Stüc		1 00	240	3.840		4.87	
4	1/11	Einlaufgit		70	240		11.50	E
5	7 18	Kollerfens	The Park Street	165.	70		20.10	
6	1/ "	A Land Company of the	ster rep.	170	165,			
7	1/11	Eis. Hoffen		180	190		3.50	
8	6	and the last	-		180			
9	1 Stuc	k Eisenfenst	72	350	350	-		
10		to the town of a co	twee		250	1		
11 -	-	ntfäll	-231	an Light with	F 751348		50.07	
8		iv Instand	Tetsung	3	KE GA		10.21	
		15.722.11	saertre Über	trag: 3	2.091.72	-		
THE REAL PROPERTY.		1000000			31.847.52			DE RESE N

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

21. Dr. Lager-Wr. 923 b. Einlegeblatt. — Unterreichitedie Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 13:928 55

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Pour-No. let Kosten- let Koste	1 Stud	waschkück Windfang Waschkück n t f.ä l- n t f.ä l- k-WC-Türe Bahmenste Fenster	hentür l.t l.t	ster n for [] 3 enthalter Im for [A] 8		-	32.091.73 31.847.5 1.285	Festgeste 31511115 S	a march m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 Stud	Waschkück n t f.ä l n t f.ä l n t f.ä l k WC-Türe Rahmenste Fenster	hentür 1. t 1. t 1. t 1. t 2. flg.	e ster n foo [4] 8 euthaltur	1285. 136	-	1.285.	2 002 A	The words the
2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 Stud	Waschkück n t f.ä l n t f.ä l n t f.ä l k WC-Türe Rahmenste Fenster	hentür 1. t 1. t 1. t 1. t 2. flg.	e ster n foo [4] 8 euthaltur	1285. 136	-	1.285.	1 " B " A "	a character and
2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 Stud	Waschkück n t f.ä l n t f.ä l n t f.ä l k WC-Türe Rahmenste Fenster	hentür 1. t 1. t ckfem 1 flg.	ster n for [] 3 enthalter Im for [A] 8	130		L	1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 / " 1 / Stüce 1 " 1 "	Waschkück n t f.ä l- n t f.ä l- k WC-Türe Bahmenste Fenster	hentür 1. t 1. t ckfem 1 flg.	ster n Pos. E/3 enthalten	130		L	8 4	4 4 4 4
3 4 5 6 7 8 9	1 Stud	n t f.ä l- n.t f.ä l- k-WC-Türe Bahmenster Fenster 4	1 t 1 t ckfen flg.	ster n Pos. E/3 enthalten	130		130	10 P	t ch m
4 5 6 7 8 9	1 Stud	n.tf.äl k-WC-Türe Rahmenste Fenster	ockfem flg.	n Pos. 15/3 enthalten	145	100	130	7 2.0°	ch m
5 6 7 8 9 10	1 stud	R-WC-Türe Rahmenster Fenster 4 n.t f ä 1	ckfen flg.	n Pos. 15/3 enthalten	145		130	\$ 2°	1
6 7 8 9	1 17	Fenster 4	flg.	n Pos. 15/3 enthalten	145		130	# h+	5
9		Fenster 4	flg.	n Pos. 15/3 enthalten	2.6	B	145	- NE	
9		n tfäl	11g. 2 flg.	enthalten	217				
9		ntfäl	2 flg.	In Poo IX/8	4	-	217		31-
10				01.11.01.	135	083	135	1 200	-
	23 Kock	- Whe Ganet		enthalter	ler se	di	Reller	11/1	
	6 11	THE WORLD	enste	neu	56		1.288	1756	
	0	Kellerfen	4	1	2.0	IS.	1.230	1 1	
	A	usser Koste	nyova	100 . 1 100 . IX	20	10	102700	1 12 18	
	2 Stile	k Bisenrahm	MADE OF S	EAROR	1001	13	of the training	11	
		a acountain	ICH TO	vordach	390	-	780	-	
		018	10.00		in		37.431.72	A CORN	
		087	- 000			P	35.460.5.	2000	
	X	. Glaserarb	aitan	. 4444	- Tana	=	S. C.	17.00	
		uswechslung			1 00 2		STREET,	. 1	
1 (60.41	2 Rep. Vergl	DOIL OV		1000	1	作. 感 d	0	97
2	36.70 7	Neuvergla	asung		54	-	3.262.14		
3	24.60	Um- u.Ein	sung		45	-	1.651.50		
4	90.88 #	Rep. Verg,	grasun	lg .	28		688.80		
5	e	ntfäl	aasung		54:	1	4.907.52	1	
6	4.87.	2 Windfang	1 t			-	B 7 3 1	1	
7		Ren Wan ?	108	· qaa	99	3	482.13	Look B	
8 3	5.37	Rep. Vergle	asung	Mars - 4	54.4	201	90.72	1/Stu	
9		-SADAR CTRTE	esuno	Lichth.	54.1	27	Contract of the Contract of th	IN VI	
0	3.96 m				200	1	1369.98	0 1	1
1	9	Rep. Vergla	sung	Dachb.	57		2000-	in T	
2	0	ntfall	1802-	rep	TOJA I	1	562.06	1 1	
	F	ntfäll	lt		7		TON PX	1 1 1 1 1	19/
1 1	7.51 mg	gänzungs-K. Ausglasen	V. 008		203	1	The state of the s	200	143
2 1	2.07 4	Ausglasen				7	almaele	DUJELL	100
	10	Eingl.m.vo	Thag!	28	12	1	210.12	10/19	13/
					16	1	193.12		
		a Stelle einzutragen.		Julibert	11/1/1	1	13.2		4

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Schluß-Beilage zum Zahlungs-ansuchen Nr. Tura steldogelnist Blatt

Post-Nr. les Kosten-	Menge,	Berrag	Gegenstand		Einheitsp	reis	Betrag		Festgestellte	r Betrag
oranschlages	Maßeinheit	8 8	8 8		S	g	S	g	S	g
Also In	-	1.964.7	Üb	rtrag:	du.		13.722	13		
3	5.40	m2 Neuverg	lasung	-	43.	-	232.	83		
		a drive	B 187	10 4	1 3 4	-	13 110.	38	03.1	5 -
		- 7% Nach	186 v.	13074.51			215	22		
		Oheb Ched		170710101		30	13.021.	25		
		1.500.40			Mus	20	-	77		
		460			93	30	13795	16		
		A STATE OF STATE OF STATE OF	lations	arbeiten.	reta to		submid-	9		
		uswechslu			5	7				
211		al Gewinde			45		200			
9 1	70.00	15		3/4"	30	1	900			
	28.00	10		1/2"		1	2.100			
	20.00	Ed. 914-83		1/4	25	1	700		18/0	
	1	5% Zuschla lein- Dich	ut.u.Bei	f. Mat. or 374	00 =	1	1.665		E 70	
		eif. Isoli			2.70		432			
3 11	/	ick Absper		3/4"	95	1	285.	1		
	1/	29 92	11		70	1		1		
	90	- aha	m Coll	1220 1	40	1	70	1	是 是	
	1 .	Sauger	1ª Mess		28	1.	360	1		
	1/	" Sara Por	3/4"			1	28	+	1	1
	13/	11	1/2"		22	1	22	1		
	10/	S-nickask	3/8"		16		208	+		8
	1	ml Druckbl	10000	-	13	W.C.	130		Tavad Tavad	10
				2/8"	52	Off	155	1		FI
		ck Lötstel	-		6	-	6	1		SI
	2	145	3/4"	200000	.5.50		11		hs.	13
	28	269.20	08.1/2"		4	1	112		-4	14
	20/	177.50	02.3/8"		3.50	7.2	70		56	
			Mat. v.	ht u.	1	all.	53.10		5	
2	50 Stur	d. Monteur	00.048	19791110	2	18	.000		6	2.1
	-	242.40	00.00	1930	77 20 00		307.10			
		1.182	1182.5			10		133	108	61
	1	08.888.0	45.60	56	neter	8.3	35300	20	184	20
	2	II. Elektr	ikerarb	eiten.	3 4 4		134			12
1	10 Sta	k Mittelau	The second second		0	1.	400	-	5-9	22
2 - 7		and the second					ma rille	14	74:6	23
8	I	iv. Instan	dsetzun	g	3 1	15	564.	1		24
		-80.888.59		Ubertrag	1	1.	964			

	DOTT TOTAL
	Beilage zum Zahlungs-
d	ansuchen Nr.

Einlageblatt zur	Leistungsrechnung W 8
------------------	-----------------------

Post-Nr.	Menge,	- 1/61d	. 800	Blatt 6/1	
Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Festgestellter Betrag ²)
Zeipeli	aden im	Übertra	S g	S g	S
Anom	as horrist	Ubertra Ergänzungs-K.V.		18659.43	
1		The state of the s	. 18.	1 4 7 7 7	Table 1
1	153.54	m2 Alten Anstronur abb	renn.49.20	2.947.39	1000
1	1 0+11	Auswechslungs-K.V.V.4.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	of Belleville	8.11.3
2	1000		126.50	126.50	10-10
3	2/ "	Windfang Kellertüren	1364		10,3110
2 4	48 Zoc		207.40	414.80	18/2/10/2
	28 4"	Gassenfenster innen Gangfensterstöcke	V	14.160	1000
5		ck Stiegengitter	79	Coc Lo	2727
0	9 1000	or peragangreear	650	585 44.612.74	296
BELT			Denne !		10.0
	335,364		3 10 3	40.199:15	13
	58.017	IV. Malerarbeiten.	3.90	2033.95	Alon
1	1043.05	m2 Hausflur und Gang	3.00	4.067.90	Julie
	320.90	Stiegenhaus - 2d 1	4.40	1.411.98	2000
	Sehle	Stiegenhaus 1997 96 - 5040 E Einrüstung Steh.	150	150:	1600
	567.86	Einrüstung Stgh. Marian Stgh. Marian Stgh. Marian Stgh.	2.80	1.585.61	TEWN I
	566.29	ENTERNA SE	Frankles	7.219.86	
	5,32		in house	4400 54	
		" mondone	Just 186	1 1000	STORY.
	A CONTRACTOR	1898		Talic	- well
	Jayrel	Town I was			
1	1470	6180	in the same of the		
	(30	Meetal Aline	- odala		
		Ansc g and			
	-	30 30 1821 1821	militar	Joseph .	Ent-
		13371172 1. E 1300	11 200	1300	a deal
			100 10 7	Brown In	Translation !
		sidalhar lis	pleline	711 - 30175	Somone
	1				
	4-11	1			

Einlageblatt	zur	Leistungsrechnung	W	8

		Leistungsrechnung W 8	Einheits	preis	Betrag		Festgestellte	r Betrag
Post-Nr. des Kosten- voranschlage	Menge,	Gegenstand	S	g	S	g	Mesenhert	g
oranschlage	Maßeinheit	Driffed Ubertrag:	Distance of the second		1.964.	-=	1 10-	
		Frgänzungs-K.V.	turute	isI	Neuvor	20	4.8	3
1 -		ntfällt	The same				125 1	
1	1,55	uswechslungs-K.V.v.4.10	.55	BE	lond of			
1		teigleitung			4.434	40		
2	1	angbeleuchtung			1.520.	40		
3		auswartglocke			460.			
4		erbindungsleitung 1000	minoti	LE	540.		-	
		2.4.10.58	1	311	8.918.8	30		
		-1" 45 900	z sv h	lox	PHENSE	=	20.05	
		3/4" 30 2.00					00.00	
	2	III. Anstreicherarbeiter	1,				00.88	
7	18 Local	*X57C+0	133.9	0	2.410.2	04		
2	100	Hochparterrefenster .	70.1	0	701	0		
3	12 M#	Hoffenster,	100.6	0	1.207.2	60	100 51	
4	24221	3/4" 952 " 285,-	145.6	5	3 20 41	00	民美	
5r.	12 Min 3 Hls.	2.; 3. A. 4. Stock 60/220 Waschküchenfenster	100.6		1.207.2	0	10	
7	1/"	Veschküchentüre .	185.2		185.2	4	7	
8	€	n.tsf ä 1-1.ts	ut/	1	0		1	
9	E	-n.t f ä 1-1.t	"23	1			13/	
10	52vstile	k-Kaminputztürchen	5.3	ō	275.6	0	10/	
11		Lichthoffenster		M	275.6 545.4 606.	0	2.50	
12	5 "	00	145.6		728.2		15	
13	54"	- Lichth. Vorzi. Fenster	29		116.	-	S	
14	4 1	Gangfenster	67.3		269.2		28	
15	1/"	Hofture 02.8	117.50		117.5	T	20	
6	5/"	Lichth.Gangfenster	103.3		\$516.5		,	
8	4/11	Kuchenfenster	145.60		1.310.4			
9	The second second	T-Fenster	60.6				250 80	
	48 Loch	k Haustor	1182.		242.4	4		
1	Journ	Gassenfenster 2	145.60			4		
2	6 Stile	n t f ä 1 1 t do 2			3494.4	0		
3	23.05 m	k Kellerfenster	24.80	400	and a	-18		-
4	23.05 m	n + 0 " -	38		148.80		10 25	0
		ntfällt	numan		669.12	P	F	- 2

St. Dr. Lager-Nr. 923b. Einlageblatt. — Usterreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 13,988 55

18.659.73

²) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen No. I. Tux. Haldagelni J. Rlatt

Post-Nr.	Menge, Maßeinheit	Betrag	Gegenstand	Einheits	preis	Betrag		Festgestellter	Betrag 2
des Kosten- voranschlages	Maßeinheit	8 , 8	Gegenstand	S	g	S	g	JIBITITIES S	g
		Pulit	allich or	64	1	In int		sam in	eipolie
	,	1 ruen	were ou	, jeu	u	sur jos	1	served of of	Alano mi
	oras 1	musico	unici Alexander	3.6.		lowo	10	ATT. ECT	I
	/		fam werde			1 Palso	2)	153.34	
		A COLOR	THE ACTION OF	- 41	co	Julia	0	100	1
	arteil	en nor	a durchay	relire	u	Minde	-	1	2
	W.S. 71	ain Ofer	1:17 N	one	rii i	POLT OF		2	2
		2	whole K. a	- auri	6	1 200	-	48,50	11
	Louis	THE - 4	Q. W	Ti.	las	1300	_	14 -85	5
	9 files	erlen	0 65.40	rest.	200	2,50	io	48 6	6
	/	the things of the same of the	Ligel hour			10.	THE REAL PROPERTY.		
			1	roun	2.	1200	- Constant		
	AUTYO	UH NO2	6	www.phagana.co		1204			
3	Teluit	Roch	andrichen	16.9%	- 12.	6001	- North		
EN	000	of Control of	700	I MA	2.	evo	The same of	1045.0	r
3. 1	Neger	wowod	lainge leferting	der	0.	400	·	320.9	
-	Outors	externi	Tu Rome 12	Pr,	-	3200	STEEL		
	1	0/9.9	1	1		700	No. of Concession, Name of Street, or other Persons and Street, or other P	200.5	
	0	11.00 HH	mengler	1		143'-	THE REAL PROPERTY.		
	Double	eten u	en un't Dans	Roleila	11-		Servicin		
	arfei	lon _				3504			
	5 4			^	+		1	-	
	54"			0		3813 -			
	400		daler Pan	+1		38000		2)	
	1/"		-	4		0000	1	7	
	Shin	liens G	ine it our	/ 11		- 01		-	
0.1	0.000	were 10	vace on our	9.0	To	unklas	100		
Cur	MUNDO OF	u much	UN DIOLNING	1 m/ 5	0 1	1 01.4	-		
no	ue u	une so	rlehenriks	Mary	11	1,7			
	8 Look			10000		ung	No.		
	Butter !					1	The same		
	SLAK -				1		Marie		
	1-12						Section 2		
	"TOP CANE.	1 1 Suprade					CONTRACTOR		
					1		-		-

Post-Nr. des Kosten- granschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand			reis	Betrag		Festgestellter Betrag	
oranschlages	6	8 1 8 1 8		S	g	S	g	g	
II III IV V VI VIII IX X XI XIII XIV	Schlustill. R. 5% LO. 5-12.	Gen. U. Zuschl. Brechnung V. 20.11.55 E. V. 20.11.55 Inemiohung ab 55 von I der gewohin dem bei I der gewoh	14. 561. 14. 561. 14. 561. 15. 16. 57. 16. 57. 16. 57. 16. 57. 16. 57. 16. 57. 57. 16. 57. 57. 16. 57. 57. 16. 57. 57. 16. 57. 57. 57. 16. 57. 57. 16. 57. 57. 57. 16. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57. 57	terining of wach	and are	33.224 34.059 11.808 15.014	5950 454 32 32 35 T	179.363.72 3.800,- 483.763.72	
		distribute (richtiggerall)		Lindon Fall	130	C. F. Tely		Voestchende L	
	उद्देश तिकर	The state of the s	THE WAY		-	485. Y. 22 106. 769.	194		


Post-Nr. les Kosten-	Menge, Maßeinheit	Betrag	Einheitspreis Gegenstand	Einheitsp	reis	Betrag			er Betrag 2)
pranschlages	Maßeinheit	8 8	8 8	S	g	S	g	Massenheit	g g
			Ubertrag:	120	211	506.769	15		
		33 224 59				485.422	- 7		
		the second of the second		netle	d:	phrana	1 -		II
		7.308.4		not	90	Totalluo			III
		经分子,多时	4	odlouns	T	dulemun		1	VI
		45.073.32	\$1.100.th		III	in mitomati			V
			100.000	8		ponglor			ZV
			7.574.P% BB	-	T	alo obilo e			HIV
		60.969.03	M. E. E.			Tachler			IIIV
			10 65 PT			chlocket			M
			1975			reach			
		4-6	to the same					1	X
			\$,307.19	P and	100	o Lieven			IX
			6.113	4		Leichartic			IIX
			16, 20, 24		DE	pierdan			IIII
		283.550.22	78.919.8			tals	81	244.364	VIX
		PA 1175 516	4.888.A	Fr. Mr. or			4	-610-15	
		295-070-0	17.535.0	· 11	91	us.U.no		16%	
32	1793	8.188.10	24 05H-2				STATE		
	3.8		₩ 16.168.1	3		gnunde	Market State	Schla	
			6.769.14		-	r. 00 . v	V	Ed MR:	
3.72	482 10		HI SIC IP	y 9	2	Shung S	DES	OREGO TO	100
		10,002,09	47.70Y 0			c nov	2	5.00	
		1.009.000				· · · ·	A PARTIE A	-	
		485.7882	drawn in terrior	leny Bain		783 163.	22	beliaction	or (×
121	8.P. 56		Gesamtrechn	ingssimme	3/2	506.739	3)	e Handel	3)
		-10	Vom Darlehensneh	and the same of	1000	485. 722	28	salvacing	100
			geleistete Te			Exercan /	mi e	hulan	21
	333		1910	Restschuld		DPLIAS.	2	LL F.	155
			- Lilian	4 262 4	-	REUND	111	4	
		-	1) to : 10 lacker	5.10 H		Tief- und E		niestants.	
			Stampiglie		6	Resellachaft	m-		
		(1191)	T-Troit	S O W	en	III., Jacq		27975	10
			1 76.83	E. S. B.	4	Teleforersdrift	27		
Vorst	chende Lei	istungsrechnung	achtechnisch und rechne	risch übern	riife	(richtiqueste	11+)	4)	1
stgestellt	er Betrage	5 485. 7 22.2	8 (in Warten Werling	nderlas	let	2 driville	rub	end siel	euluix
8			g (in Worten vierling	on a de	ert	wanship	no	ei 28/10	20
			00/	(1)			12	Juli 19	56
			D 8.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	200			
	-	185. 100	10/3 she	8 3/0 1	5	7/0			
		The second second				nterschrift des Prüfin			

LH

N 3873

Stempelfrei gem. § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948 B. G. Bl. Nr. 130

Ausführungsplan
für
Wiederherstellung des Wohnhauses
Wien, II., Novaragasse 51
Parterre und Situation




LH


Stempelfrei
gem. § 22 des Bundesgesetzes
vom 16. Juni 1948
B. G. Bl. Nr. 130

N 3873

Ausführungsplan
für
Wiederherstellung des Wohnhauses
Wien, II., Novaragasse 51
1. u. 2. Stock




Stempelfrel
gem. § 22 des Bundesgesetzes
vom 16. Juni 1948
B. G. Bl. Nr. 130



Ausführungsplan
für
Wiederherstellung des Wohnhauses
Wien, II., Novaragasse 51
3. u. 4. Stock

N 3873






Stempeltrei gem. § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948 B. G. Bl. Nr. 130

N 3873

Ausführungsplan
für
Wiederherstellung des Wohnhauses
Wien, II., Novaragasse 51
Dachgeschoß - Schnitt



B

AKT. NR. 365 PLAN NR. 201

4/11

Newbestand BESTANDSPLANE

für den

3873

Wiederaufbau

des kriegsbeschädigten Wohnhauses

WIEN 2. NOVARAGASSE 51

Bauwerber: u. Zauseigenti- Bauführer:

Wien, II., Lessinggasse 3
Telefon A 46-2-64

FREUND & Co.

Gesellschaft m. b. H. Wien, M., Jacquingasse 15

Telejoo U 16-2-82

überprüfer:

20. März 1950

Limple















Legende Wandputz absell und neu leent. Wandputz instands etsen

Deckenpartz abold und new heist.

Maner week abbr. and new heest.


Dippelbaum derken aus wertenden

Darliem derbung unt endsetzen

Haus: Wien 2. Novaragasse 51

Situation

Maßstab 1:360




Novaragasse

Legende Wandputz absild und neu lænt. Schnitt Maßstab: 1:100 Ing Deckenauswechslung ↓ 4.5tk. ↓ 3.5tk. 24.65 12.5tk. ↓1.5tk. W3873

Jevenal


W 3873

Haus: Wien 2. Novaragasse 51




Haus: Wien 2. Novaragasse 51

1. Stock




idus: Wien 2. Novaragasse 51



Haus: Wien 2. Novaragasse 51

2. Stock





Haus: Wien 2. Novaragasse 51

3. Stock



